Rýchle spustenie

Presvedčte sa, či sú súčasťou balenia všetky položky uvedené na Obr. 1. (Štítky, ktoré sú súčasťou balenia, sa môžu líšiť od zobrazených.)



Úplné informácie o používaní vášho štítkovača sa nachádzajú v *používateľskej príručke LabelManager 420P*, ktorá je umiestnená v sekcii Podpora na internetovej stránke spoločnosti DYMO na adrese **www.dymo.com**.

Zoznámte sa s vlastnosťami, ktoré sú zobrazené na Obr. 2.







- 1 Priestor pre batériu
- 4 Sieťový konektor
- 2 Tlačidlo rezačky
- 3 Výstupný otvor pre pásku
- 5 USB konektor
- 6 Priestor pre štítky
- 7 Nálepka s výrobným èíslom

Vloženie batérie

Postup na vloženie batérie

- 1 Odstráňte kryt priestoru pre batériu. Pozri Obr. 3.
- 2 Do priestoru pre batériu vložte batériu.
- 3 Nasaďte kryt priestoru pre batériu.

Nabíjanie batérie

- 1 Pripojte napájací adaptér do sieťového konektora na zadnej strane štítkovača.
- Pripojte druhý koniec nabíjacieho adaptéra do zástrčky.

POZNÁMKA Nabíjací adaptér sa používa len na nabíjanie batérie, nie je ho možné použiť na napájanie štítkovača.



Vkladanie kazety so štítkami

Váš štítkovač sa používa s kazetami DYMO D1.

Vloženie kazety so štítkami

- 1 Zdvihnite kryt a otvorte priestor pre kazetu so štítkami. Pozri Obr. 4.
- 2 Skontrolujte, či sú páska a stuha napnuté v prednej časti kazety a či páska prechádza medzi vodiacimi kolíkmi. Pozri Obr. 5.

V prípade potreby otočte cievkou na navíjanie stuhy v smere hodinových ručičiek na napnutie stuhy.

- Vložte kazetu a zatlačte ju, pokial nezapadne na svoje miesto. Pozri Obr. 6.
- 4 Zatvorte kryt kazety so štítkami.

Tlač prvého štítku

Keď zapnete zariadenie po prvý krát, musíte zadať jazyk, merné jednotky a šírku štítku. Tieto nastavenia sa uchovajú, pokiaľ ich nezmeníte.

Nastavenie štítkovača

- 1 Stlačte tlačidlo 🕑 na aktivovanie štítkovača.
- 2 Zvoľte príslušný jazyk a stlačte 🖂.
- 3 Zvol'te palce alebo milimetre a stlačte 🖂.
- 4 Zvoľte šírku štítku v kazete, ktorá je momentálne vložená v štítkovači a stlačte 2.





Tlač štítku

- 1 Zadajte text na vytvorenie jednoduchého štítku.
- 2 Stlačte 🖻.
- 3 Stlačte tlačidlo rezačky a odrežte štítok.
- 4 Zo štítku odstráňte krycí papier, odkryte lepiacu časť a štítok nalepte.

Používanie štítkovača s osobným počítačom

Pripojenie štítkovača k počítaču

Štítkovač sa k počítaču pripája pomocou USB konektora, ktorý je umiestnený na vrchnej časti štítkovača. Pri používaní štítkovača nie je potrebné do počítača inštalovať ďalší softvér alebo ovládače.

Pripojenie štítkovača k počítaču

- 1 Pripojte USB kábel do USB portu na vrchnej strane štítkovača. Pozri Obr. 8.
- 2 Pripojte druhý koniec USB kábla do USB portu vo vašom počítači.





Spustenie zabudovaného softvéru

Zabudovaný softvér je umiestnený v štítkovači, nie je potrebná jeho inštalácia.

Spustenie softvéru na platforme Windows®

1 Ak je to potrebné, štítkovač zapnite pomocou 🕑.

V závislosti od nastavenia automatickej aktivácie programov vo Windows sa môže softvér spustiť automaticky.

- 2 Ak sa softvér nespustí automaticky, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
 - Ak sa zobrazí dialógové okno automatického spustenia alebo automatického prehrávania, postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a spustite softvér 🛃 DYMO Label Light.
 - Ak sa nezobrazí dialógové okno, choďte do priečinku
 Môj počítač→DYMO 420P a kliknite na J DYMO Label Light.exe.

Spustenie softvéru na platforme Mac OS®

- Ak je to potrebné, štítkovač zapnite pomocou .
 Na pracovnej ploche sa zobrazí zväzok DYMO 420P.
- 2 Dvakrát kliknite na DYMO 420P, čím zväzok otvoríte.
- 3 Dvakrát kliknite na 🗾 a spustite softvér.

Odpojenie štítkovača od osobného počítača

Odpojenie štítkovača od počítača

- 1 (iba Mac) Potiahnite zväzok DYMO 420P do koša.
- 2 Potlačte hlavný vypínač a vypnite štítkovač.
- 3 USB kábel vytiahnite z vášho počítača.

Tlač štítkov so zabudovaným softvérom

Na nasledujúcom nákrese sú zobrazené niektoré vlastnosti softvéru.



dĺžky štítku podľa množstva textu.

Tlač prvého štítku

- 1 Kliknite na štítok v oblasti pre úpravy a napíšte text štítku.
- 2 Kliknite na 실 a štítok vytlačte.
- 3 Potlačte tlačidlo rezačky na štítkovači a štítok odrežte.

Zachytenie výrezu obrazovky a jeho vloženie na štítok

- 1 Kliknite na 🔚 na lište nástrojov.
- 2 Potiahnite kurzor a okolo oblasti, ktorú chcete zachytiť na ploche, nakreslite obdĺžnik.

Vybraná oblasť sa vloží do vášho štítku.

Inštalácia softvéru DYMO Label™ v.8

Inštalácia softvéru na platforme Windows®

- Potlačte 2 v zabudovanom softvéri a zo sekcie Podpora na internetovej stránke spoločnosti DYMO si preberte najnovšiu verziu softvéru DYMO Label v.8 Po inštalácii programu DYMO Label v.8 sa softvér spustí pri kliknutí na 2.
- 2 Zatvorte všetky otvorené aplikácie kancelárskeho balíka Microsoft Office.
- Dvakrát kliknite na ikonu inštalačného programu.
 Po niekoľkých sekundách sa zobrazí sprievodca inštaláciou.
- 4 Kliknite na Install a postupujte podľa inštrukcií v inštalačnom programe. POZN. V závislosti od vášho systémového nastavenia môže inštalácia softvéru trvať nejaký čas, pretože je potrebná inštalácia podporných knižníc Microsoft .NET[™].
- 5 Ak nie je štítkovač pripojený k počítaču, pripojte ho.

Inštalácia softvéru na platforme Mac OS®

 Potlačte 2 v zabudovanom softvéri a zo sekcie Podpora na internetovej stránke spoločnosti DYMO si preberte najnovšiu verziu softvéru DYMO Label v.8

Po inštalácii programu DYMO Label v.8 sa softvér spustí pri kliknutí na 🐉 .

- 2 Dvakrát kliknite na ikonu inštalačného programu a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
- 3 Ak nie je štítkovač pripojený k počítaču, pripojte ho.

Tlač štítkov pomocou softvéru DYMO Label™ v.8

Na nasledujúcom nákrese sú zobrazené niektoré hlavné funkcie softvéru DYMO Label v.8.



Tlač prvého štítku

- Kliknite na A v zabudovanom softvéri a spustite program DYMO Label v.8. Ak spúšťate program DYMO Label po prvý krát, zoznam dostupných typov štítkov sa zobrazí v ľavej časti okna a v priestore na úpravy sa zobrazí prázdny štítok.
- 2 V záložke Štítky zvoľte páskové štítky a ich grafické usporiadanie. Presvedčte sa, či šírka pásky, ktorú ste zvolili, zodpovedá šírke štítkov v kazete, ktorá je vložená v štítkovači.
- 3 Kliknite jeden krát na štítok v oblasti pre úpravy a napíšte text štítku.
- 4 Kliknite na Print a štítok vytlačte.

Kompletné informácie o používaní softvéru sa nachádzajú v pomocníkovi na internetovej stránke.

Rýchly návod LabelManager 420P



Obr. 9

- 1 Tlač
- 2 Prehľad
- 3 Uložiť
- 4 Nastavenia
- 5 Symboly
- 6 Shift
- 7 Spätná medzera
- 8 Koniec riadku

- 9 Zvýraznené znaky
- 10 Medzerovník
- 11 Veľké písmená
- 12 Numerické klávesy
- 13 Vložiť
- 14 Veľkosť písma
- 15 Nový štítok/Vymazať
- 16 Zap/Vyp

- 17 Formát
- 18 LCD displej
- 19 Zrušiť
- 20 Navigácia
- 21 OK
- 22 Otvoriť

Rýchly návod na formátovanie štítku



Aby ste mohli využívať pokročilejšie formátovacie funkcie, kliknite na ↓ zabudovanom softvéri a nainštalujte si softvér DYMO Label[™] v.8 z internetovej stránky spoločnosti DYMO.