

The top of the page features a dark grey header. On the left, the 'DYMO' logo is displayed in white, italicized, sans-serif font within a light grey rectangular box. To the right of the logo, several squares of varying sizes and shades of grey are scattered across the header area, some appearing as simple outlines and others as solid shapes.

DYMO®

Instrukcja użytkownika

DYMO Label™ v.8

www.dymo.com



Prawa autorskie

© 2012-2015 Sanford, L.P. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaktualizowano 29.03.2021.

Zabrania się powielania oraz przesyłania jakiegokolwiek części niniejszego dokumentu lub oprogramowania w dowolnej formie i z wykorzystaniem jakichkolwiek środków, a także tłumaczenia na inny język bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Sanford, L.P.

Kod QR wykorzystywany w niniejszej aplikacji objęty jest mniejszą powszechną licencją publiczną GNU (Lesser General Public License) w wersji 2.1.

Znaki towarowe

DYMO, DYMO Label i LabelWriter są znakami towarowymi zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wszystkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Spis treści

Wprowadzenie	1
Co nowego w programie DYMO Label	1
Co nowego w v.8.7.4	1
Co nowego w v.8.7.3	1
Co nowego w v.8.7.2	1
Co nowego w v.8.7.1	1
Co nowego w v.8.7	1
Co nowego w v.8.6.2	1
Co nowego w v.8.6.1	1
Co nowego w v.8.6	2
Co nowego w v.8.5.4	2
Co nowego w v.8.5.3	2
Co nowego w v.8.5.1	2
Co nowego w v.8.5	2
Co nowego w v.8.4.2	2
Co nowego w v.8.4.1	2
Co nowego w v.8.4	2
Obsługiwane drukarki etykiet	3
Zawartość podręcznika użytkownika	3
Co nowego w programie DYMO Label	5
Co nowego w v.8.7.4	5
Co nowego w v.8.7.3	5
Co nowego w v.8.7.2	5
Co nowego w v.8.7.1	5
Co nowego w v.8.7	5
Co nowego w v.8.6.2	5
Co nowego w v.8.6.1	5
Co nowego w v.8.6	5
Co nowego w v.8.5.4	6
Co nowego w v.8.5.3	6
Co nowego w v.8.5.1	6
Co nowego w v.8.5	6
Co nowego w v.8.4.2	6
Co nowego w v.8.4.1	6
Co nowego w v.8.4	6

Co powinni wiedzieć wersji 7	9
Uaktualnienie do oprogramowania DYMO Label w wersji 8 (Windows)	9
Pliki etykiet	9
Książka adresowa	9
Edytory etykiet i taśm	10
Wybór etykiety	10
Pasek narzędzi projektowania	10
Wybór drukarki	10
Użytkownicy drukarki LabelWriter Twin Turbo	11
Pomoc w doskonaleniu produktów firmy DYMO (tylko system Windows)	13
Przewodnik DYMO Label v.8	15
Karta etykiet	15
Karta Wstaw	16
Obiekty na etykiecie	18
Clip Art	18
Karta książki adresowej	19
Obszar edycji	19
Obszar edycji - etykieta LabelWriter	20
Obszar edycja - etykieta na taśmie	20
Obszar wydruku	20
Powiększanie obszaru roboczego	21
Pierwsze kroki	23
Dodawanie adresu zwrotnego	23
Dodawanie logo	23
Znajdowanie odpowiedniego rodzaju etykiety	24
Wybieranie układu	25
Drukowanie pierwszej etykiety	25
Drukowanie z poziomu pulpitu (system Windows)	25
Dla użytkowników arkuszy etykiet	27
Instrukcje użytkowania	29
Dodawanie stylu do etykiet	29
Szybkie drukowanie wielu etykiet przy użyciu funkcji Smart Paste	29
Szybkie drukowanie z dowolnego miejsca (system Windows)	30
Ciągłe drukowanie długiej listy adresów	30
Tworzenie wielowierszowej etykiety na dysk CD	31
Tworzenie dwustronnej etykiety	31

Dodawanie swojego logo	32
Często zadawane pytania	33
Przenoszenie plików do innego komputera	33
Udostępnianie plików etykiet	33
Usuwanie przykładowej książki adresowej	34
Odnajdywanie etykiet utworzonych przy pomocy wersji 7 (wyłącznie Windows)	34
Wyświetlanie stanu drukarki etykiet	34
Drukowanie etykiet	37
Drukowanie jednej etykiety	37
Drukowanie z książki adresowej	37
Drukowanie z poziomu pulpitu (system Windows)	38
Drukowanie bezpośrednio z innych programów	38
Drukowanie bezpośrednio z programu Microsoft Word	39
Drukowanie wielu etykiet	39
Drukowanie wielu kopii	40
Drukowanie wielu adresów	40
Szybkie drukowanie wielu etykiet przy użyciu funkcji Smart Paste	40
Importowanie i drukowanie danych	41
Smart Paste	41
Szybkie drukowanie wielu etykiet przy użyciu funkcji Smart Paste	42
Drukowanie z arkusza kalkulacyjnego przy użyciu funkcji Smart Paste	42
Używanie funkcji Smart Paste do drukowania z pliku tekstowego	43
Drukowanie z edytora tekstów przy użyciu funkcji Smart Paste	44
Wybór drukarki	45
Drukowanie przy użyciu drukarki LabelWriter Twin Turbo	46
Używanie obu rolek etykiet	47
Dostosowywanie jakości wydruku	47
Zmiana wyrównania etykiet na taśmach	48
Drukowanie linii cięcia między etykietami	48
Ustawianie domyślnej liczby kopii do wydrukowania	48
Projektowanie układu	51
Tworzenie nowego układu	51
Modyfikowanie przykładowego układu	52
Zapisywanie układu	52
Dodawanie obiektów projektowych	53
Dodawanie obiektu Adres	53
Dodawanie obiektu Tekst	56

Dodawanie obiektu Tekst okrągły	58
Dodawanie obiektu Rysunek	61
Dodawanie obiektu Kształt	62
Dodawanie obiektu Kod kreskowy	63
Dodawanie obiektu Licznik	65
Dodawanie obiektu Data i godzina	67
Korzystanie z Clipart	68
Dodawanie obiektów Clip Art do etykiety.	69
Dodawanie obrazu do biblioteki Clip Art.	69
Usuwanie obrazu z biblioteki Clip Art	69
Dodawanie kopii ekranu do etykiety	69
Zmienianie czcionki	70
Wstawianie symbolu	70
Wyrównywanie tekstu	70
Tworzenie tekstu pionowego	71
Wyrównywanie obiektów	71
Obracanie obiektów	71
Zmiana rozmiaru obiektów	72
Dodawanie obramowania do obrazu	72
Dodawanie obramowania do etykiety na taśmie	72
Dodawanie cieniowania do obiektów	73
Tworzenie obiektu zmiennotekstowego	73
Używanie książki adresowej	75
Tworzenie nowej książki adresowej	75
Dodawanie adresu	76
Dodawanie adresu z etykiety	76
Edycja adresu	76
Usuwanie adresu	77
Używanie Kontaktów programu Outlook	77
Zmienianie książek adresowych	78
Wyszukiwanie w książce adresowej	78
Filtrowanie książki adresowej	78
Eksportowanie książki adresowej	79
Importowanie danych do książki adresowej	79
Edycja słów kluczowych książki adresowej (wyłącznie Windows)	80
Drukowanie etykiet z innych programów	83
Używanie rozszerzenia dla programu Word (system Windows)	83
Używanie rozszerzenia dla programu Outlook (tylko system Windows)	84

Używanie rozszerzenia dla programu Excel (system Windows)	85
Drukowanie bezpośrednio z innych aplikacji	85
Dostosowywanie oprogramowania DYMO Label	87
Dodawanie adresu zwrotnego	87
Dodawanie logo	87
Zmiana języka (tylko system Windows)	88
Zmiana jednostek miar	88
Ukrywanie linijek	89
Zmiana czcionki domyślnej	89
Wybieranie etykiety początkowej	89
Ustawianie folderów domyślnych	90
Ustawianie innych opcji	90
Pomijanie monitu o zapisanie pliku	90
Pomijanie ostrzeżenia o sprawdzenie rozmiaru etykiety	91
Ustawienie „Automatyczne drukowanie po naciśnięciu przycisku Wklej”	91
Etykiety	93
Rolki etykiet	93
Kasety z etykietami	93
Rolki etykiet	93
Kasety z etykietami	94
Znajdowanie odpowiedniego typu etykiety	94
Kupowanie etykiet	95
Opcje zaawansowane drukarki bezprzewodowej LabelWriter	96
Drukarka etykiet LabelManager 500TS	97
Importowanie danych i pobieranie etykiet	97
Pobieranie obiektu clipart	97
Zarządzanie plikami	98
Zarządzanie etykietami	98
Zarządzanie obiektami clipart	99
Drukarka etykiet MobileLabeler	101
Dodawanie bezprzewodowej drukarki sieciowej	103
Aktualizowanie oprogramowania	105
Informacje SDK oraz informacje dla deweloperów	107
Kontakt z firmą DYMO	109
Pomoc dostępna przez Internet	109

Informacje kontaktowe	109
Słownik	111

Wprowadzenie

Oprogramowanie DYMO Label w wersji 8 zostało zupełnie zmienione, aby projektowanie i drukowanie etykiet było jeszcze łatwiejsze.

Poniższe tematy zawierają informacje o nowych i zmienionych elementach programu DYMO Label w wersji 8.

- ▶ **Co nowego w programie DYMO Label**
- ▶ **Oprogramowanie DYMO Label Software — przewodnik**
- ▶ **Co powinni wiedzieć użytkownicy wersji 7**

Co nowego w programie DYMO Label

DYMO Label W wersji 8 jeszcze bardziej ułatwia projektowanie i drukowanie etykiet. Oprócz wszystkich dobrze znanych funkcji, w niniejszej części zestawiono nowe możliwości dodawane do kolejnych wersji:

Co nowego w v.8.7.4

- Rozwiązano problemy związane z aktualizacją do Windows 10

Co nowego w v.8.7.3

- Rozwiązano problemy związane z aktualizacją do Windows 10

Co nowego w v.8.7.2

- Rozwiązano drobne problemy: Smart Paste
- Rozwiązano drobne problemy: SDK

Co nowego w v.8.7.1

- Rozwiązano drobne problemy

Co nowego w v.8.7

- Obsługa nowych drukarek etykiet LabelWriter Wireless bezprzewodowych

Co nowego w v.8.6.2

- Rozwiązano problem z etykietami niestandardowymi

Co nowego w v.8.6.1

- Rozwiązano problemy

Co nowego w v.8.6

- Obsługa drukarek etykiet DYMO MobileLabeler

Co nowego w v.8.5.4

- Obsługa etykiet LabelWriter Durable
- Obsługa etykiet LabelWriter Holiday

Co nowego w v.8.5.3

- Obsługa systemu Microsoft Windows 10.
- Obsługa aplikacji Microsoft Office 2016
- Zainstalowano usługę DYMO Label Web Service do użycia przez oprogramowanie DYMO Label Framework

Co nowego w v.8.5.1

- Obsługa systemu Microsoft Windows 8,1.
- Obsługa aplikacji Microsoft Office 2013

Co nowego w v.8.5

- Obsługa drukarki etykiet LabelManager Wireless PnP
- Funkcja „Dodaj drukarkę sieciową” umożliwiająca dodanie drukarki etykiet LabelManager Wireless PnP i drukowanie przy jej użyciu.
- W następujących modelach drukarek etykiet, szerokość taśmy w drukarce jest widoczna w górnej części karty „Etykiety”: LabelManager Wireless PnP, LabelManager 280 oraz LabelManager 420P

Co nowego w v.8.4.2

- Obsługa drukarki etykiet LabelManager LM280.
- Obsługa systemu Windows 8.

Co nowego w v.8.4.1

- Obsługa kodów QR i kodów kreskowych PDF417.
- Dodanie typu etykiety Opaska identyfikacyjna na nadgarstek dorosłego pacjenta w grupie Etykiety specjalistyczne/na produkty. Do stosowania w drukarkach etykiet LabelWriter 450 Twin Turbo.

Co nowego w v.8.4

- Podręczniki użytkownika drukarek etykiet zainstalowanych na komputerze można teraz wyświetlać z poziomu menu Pomoc.
- Obsługa drukarki etykiet LabelManager 500TS.
 - Importowanie danych i pobieranie etykiet.
 - Pobieranie niestandardowych obiektów clipart.

- Zarządzanie etykietami i obiektami clipart na drukarce etykiet.

Obsługiwane drukarki etykiet

Pełna lista obsługiwanych drukarek znajduje się w pliku Read Me.

Zawartość podręcznika użytkownika

Ta instrukcja użytkownika zawiera takie same informacje, co Pomoc do oprogramowania DYMO Label v.8. Instrukcja użytkownika zawiera następujące rozdziały:

Przewodnik DYMO Label v.8	Omówienie głównych obszarów roboczych oprogramowania DYMO Label v.8.
Pierwsze kroki	Zawiera tematy pomagające nowym użytkownikom natychmiast rozpocząć drukowanie etykiet.
Instrukcje użytkownika	Informacje dotyczące różnych sposobów wykorzystania etykiet i możliwości oprogramowania DYMO Label.
Często zadawane pytania	Zawiera odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania.
Drukowanie etykiet	Opis wszystkich opcji umożliwiających szybkie drukowanie etykiet z programu DYMO Label v.8 z poziomu pulpitu oraz innych aplikacji.
Projektowanie układu	Zawiera opis sposobów tworzenia lub modyfikowania układów umożliwiających tworzenie własnych, niestandardowych projektów etykiet.
Używanie książki adresowej	Zawiera informacje dotyczące korzystania z książki adresowej DYMO i drukowania etykiet z Kontaktów programu Outlook lub Książki adresowej komputera Mac.
Drukowanie etykiet z innych programów	Zawiera opisy sposobów drukowania etykiet przy użyciu rozszerzeń DYMO dla aplikacji pakietu Microsoft Office oraz Książki adresowej Mac.
Dostosowanie oprogramowania DYMO Label	Opisuje wiele opcji dostosowywania oprogramowania, aby można go było używać w wybrany sposób.
Etykiety	Zawiera informacje na temat drukowania termicznego oraz różnych rodzajów etykiet do drukarek firmy DYMO.
Aktualizowanie oprogramowania	Opis sposobu uzyskania aktualizacji oprogramowania po ich udostępnieniu.

Strona celowo pozostawiona pusta na potrzeby drukowania dwustronnego.

Rozdział 2

Co nowego w programie DYMO Label

DYMO Label W wersji 8 jeszcze bardziej ułatwia projektowanie i drukowanie etykiet. Oprócz wszystkich dobrze znanych funkcji, w niniejszej części zestawiono nowe możliwości dodawane do kolejnych wersji:

Co nowego w v.8.7.4

- Rozwiązano problemy związane z aktualizacją do Windows 10

Co nowego w v.8.7.3

- Rozwiązano problemy związane z aktualizacją do Windows 10

Co nowego w v.8.7.2

- Rozwiązano drobne problemy: Smart Paste
- Rozwiązano drobne problemy: SDK

Co nowego w v.8.7.1

- Rozwiązano drobne problemy

Co nowego w v.8.7

- Obsługa nowych drukarek etykiet LabelWriter Wireless bezprzewodowych

Co nowego w v.8.6.2

- Rozwiązano problem z etykietami niestandardowymi

Co nowego w v.8.6.1

- Rozwiązano problemy

Co nowego w v.8.6

- Obsługa drukarek etykiet DYMO MobileLabeler

Co nowego w v.8.5.4

- Obsługa etykiet LabelWriter Durable
- Obsługa etykiet LabelWriter Holiday

Co nowego w v.8.5.3

- Obsługa systemu Microsoft Windows 10.
- Obsługa aplikacji Microsoft Office 2016
- Zainstalowano usługę DYMO Label Web Service do użycia przez oprogramowanie DYMO Label Framework

Co nowego w v.8.5.1

- Obsługa systemu Microsoft Windows 8,1.
- Obsługa aplikacji Microsoft Office 2013

Co nowego w v.8.5

- Obsługa drukarki etykiet LabelManager Wireless PnP
- Funkcja „Dodaj drukarkę sieciową” umożliwia dodanie drukarki etykiet LabelManager Wireless PnP i drukowanie przy jej użyciu.
- W następujących modelach drukarek etykiet, szerokość taśmy w drukarce jest widoczna w górnej części karty „Etykiety”: LabelManager Wireless PnP, LabelManager 280 oraz LabelManager 420P

Co nowego w v.8.4.2

- Obsługa drukarki etykiet LabelManager LM280.
- Obsługa systemu Windows 8.

Co nowego w v.8.4.1

- Obsługa kodów QR i kodów kreskowych PDF417.
- Dodanie typu etykiety Opaska identyfikacyjna na nadgarstek dorosłego pacjenta w grupie Etykiety specjalistyczne/na produkty. Do stosowania w drukarkach etykiet LabelWriter 450 Twin Turbo.

Co nowego w v.8.4

- Podręczniki użytkownika drukarek etykiet zainstalowanych na komputerze można teraz wyświetlać z poziomu menu Pomoc.
- Obsługa drukarki etykiet LabelManager 500TS.
 - Importowanie danych i pobieranie etykiet.
 - Pobieranie niestandardowych obiektów clipart.

- Zarządzanie etykietami i obiektami clipart na drukarce etykiet.

Strona celowo pozostawiona pusta na potrzeby drukowania dwustronnego.

Co powinni wiedzieć wersji 7

W tym rozdziale znajdują się informacje ważne dla użytkowników oprogramowania DYMO Label w wersji 7.8 lub wcześniejszej, przydatne podczas pracy z programem DYMO Label w wersji 8.

Uaktualnienie do oprogramowania DYMO Label w wersji 8 (Windows)

Przy pierwszym uruchomieniu oprogramowania DYMO Label w wersji 8 pojawia się Kreator pierwszego uruchomienia programu DYMO Label, który przeprowadza użytkownika przez następującą procedurę:

- Importowanie ustawień z wcześniejszej wersji oprogramowania
Wiele wcześniejszych ustawień można zaimportować; w tym ustawienia domyślne dotyczące czcionki, domyślnego adresu zwrotnego oraz ustawienia etykiety początkowej. Co więcej, wszystkie pliki etykiet LabelWriter znajdujące się w domyślnym folderze etykiet zostaną automatycznie przetworzone do nowego formatu i skopiowane do nowego, domyślnego folderu Etykiet. Ponadto, wszystkie książki adresowe są automatycznie konwertowane na nowy format książki adresowej i kopiowane do nowego domyślnego folderu Książek adresowych.
- Wybór, czy użytkownik chce wziąć udział w programie doskonalenia produktów DYMO
- Rejestracja drukarki etykiet firmy DYMO

Pliki etykiet

Utworzone pliki etykiet są teraz zapisywane w następującym folderze domyślnym:

Windows: ...\\Biblioteki\\Dokumenty\\DYMO Label\\Labels

Mac: Dokumenty/DYMO Label Software/Labels



Można otworzyć większość etykiet utworzonych w wersji 7 za pomocą oprogramowania DYMO Label w wersji 8. Program DYMO Label w wersji 8 nie umożliwia jednak otwierania etykiet na taśmach utworzonych we wcześniejszych wersjach oprogramowania.

Książka adresowa

Książki adresowe są teraz przechowywane w następującym folderze:

Windows: ...\\Biblioteki\\Dokumenty\\DYMO Label\\Address Books

Mac: Dokumenty/DYMO Label Software/Address Books



Za pomocą oprogramowania DYMO Label w wersji 8 można otworzyć wszystkie książki adresowe utworzone w wersji 7.

Edytory etykiet i taśm

Edytory etykiet i taśm z wersji 7 zostały połączone w programie DYMO Label w wersji 8. Teraz można projektować etykiety na taśmach w ten sam sposób i używając tych samych obiektów, co w przypadku etykiet papierowych ciętych matrycowo.

Wybór etykiety

Lista plików etykiet z wersji 7 została zastąpiona w oprogramowaniu DYMO Label w wersji 8 kartą Etykiety. Można na niej wybrać typ etykiety, która ma być używana, według kształtu i rozmiaru. W przypadku każdej etykiety można także wybrać jeden z wielu różnych układów. Ostatnio wydrukowane etykiety można znaleźć, klikając opcję Ostatnio wydrukowane etykiety u dołu karty.

Pasek narzędzi projektowania

Obiekty projektowania, które znajdowały się na Pasku narzędzi projektowania, teraz są umieszczone na karcie Wstaw. Aby umieścić obiekt na bieżącej etykiecie, należy go kliknąć dwukrotnie lub przeciągnąć. Dostępnych jest także wiele obrazów clipart, które można dodać do etykiet.

Wybór drukarki

Wszystkie drukarki etykiet zainstalowane na komputerze są dostępne z poziomu obszaru wydruku głównego okna. Wystarczy kliknąć widoczną drukarkę, aby została wyświetlona pełna lista.



Użytkownicy drukarki LabelWriter Twin Turbo

Prawa i lewa rolka etykiet są wyświetlane na liście drukarek jako osobne urządzenia. Rolka etykiet, która będzie zadrukowywana, jest oznaczona zieloną strzałką i niebieskim obramowaniem. Na przykład:



Twin Turbo z
wybraną lewą rolką

Strona celowo pozostawiona pusta na potrzeby drukowania dwustronnego.

Pomoc w doskonaleniu produktów firmy DYMO (tylko system Windows)

Możesz pomóc nam udoskonalić oprogramowanie DYMO Label, pozwalając gromadzić anonimowe informacje o sposobie używania produktu. Informacje te nie zostaną użyte do określenia Twoich danych osobowych. W każdej chwili można zrezygnować z udziału w programie. Aby uzyskać więcej informacji o programie doskonalenia produktów DYMO, odwiedź witrynę Program doskonalenia produktów firmy DYMO.

Aby wziąć udział w programie doskonalenia produktów DYMO


1. Wybierz polecenie **Preferencje** z menu **Edytuj**.
2. Wybierz kartę **Ogólne**.
3. Zaznacz pole wyboru **Pomóż nam udoskonalić produkty firmy DYMO**.
4. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Preferencje** i zastosować wprowadzone zmiany.

Strona celowo pozostawiona pusta na potrzeby drukowania dwustronnego.

Przewodnik DYMO Label v.8

Oprogramowanie DYMO Label zawiera następujące funkcje:

- Paski narzędzi — szybkie uzyskiwanie dostępu do często używanych funkcji.
- Obszar edycji — formatowanie etykiety i podgląd WYSIWYG, dzięki któremu można zobaczyć, jak etykieta będzie wyglądała po wydrukowaniu.
- Karta etykiet — wybieranie typu i układu etykiety lub wcześniej utworzonej etykiety.
- Karta wstawiania — szybkie wstawianie różnych obiektów projektowych na etykietę.
- Karta książki adresowej — łatwe zarządzanie książką adresową i wstawianie wpisów na etykietę.
- DYMO Online — szybki dostęp do witryny DYMO Label, w której zamieszczono porady, artykuły na temat obsługi, często zadawane pytania (FAQ) i oferty specjalne.



Karta etykiet

Na karcie etykiet wyświetlane są wszystkie dostępne typy etykiet oraz ostatnio zapisane i wydrukowane etykiety. Można wybrać zapisaną lub ostatnio wydrukowaną etykietę, aby ją edytować lub wydrukować, albo wybrać nowy typ i układ etykiety w celu utworzenia nowej.



Wyświetlane typy etykiet zależą od rodzaju zainstalowanej drukarki etykiet. Jeżeli drukarka może drukować wyłącznie etykiety LabelWriter, wyłącznie one zostaną

wyświetlone. Jeżeli drukarka może drukować wyłącznie etykiety D1 (na przykład, LabelManager 420P lub LabelManager PnP), wyłącznie etykiety na taśmie zostaną wyświetlone. Jeżeli użytkownik zainstalował więcej niż jedną drukarkę etykiet lub jeżeli zainstalowano drukarkę LabelWriter Duo, wyświetlone zostaną zarówno etykiety LabelWriter, jak i etykiety na taśmach.

Karta etykiet składa się z następujących elementów:

- **Typy etykiet**

W części Typy etykiet wyświetlany jest podgląd wszystkich dostępnych typów etykiet. Aby utworzyć nową etykietę, można wybrać jeden z widocznych typów etykiet, a następnie układ etykiety. Typy etykiet można filtrować wg kategorii, takiej jak Adresowa, Wysyłkowa itd.




Wyświetlane typy etykiet zależą od ustawień lokalizacji.

- **Zapisane etykiety**

W części Zapisane etykiety wyświetlane są wszystkie ostatnio zapisane etykiety, które są gotowe do kolejnego użytku.

- **Ostatnio wydrukowane etykiety**

W części Ostatnio wydrukowane etykiety wyświetlane są 24 ostatnio wydrukowane etykiety. Za każdym razem, kiedy etykieta jest drukowana, jest zapisywana w sekcji Ostatnio wydrukowane etykiety. Można przejrzeć ostatnio wydrukowane etykiety i wybrać z nich jedną w celu edycji lub wydrukowania.



Karta Wstaw

Własny projekt etykiety można utworzyć, dodając obiekty do nowego lub istniejącego układu etykiety.

Każdy fragment informacji na etykiecie jest osobnym obiektem. Na przykład logo jest obiektem Rysunek, adres zwrotny jest obiektem Tekst, linia pozioma jest obiektem Kształt itd.

Obiekt Rysunek



Didier Moine
FROMAT
41 bis, Avenue de l'Europe
71000 Vélizy Villacoublay
France

Usta
Obi

Poziomy
Obiekt Liniowy

Danielle Kilgarrieff
Euro Design B.V.
Huis ter Heideweg 92
4708 LZ Zeist
THE NETHERLANDS

Obi

Na karcie Wstaw możesz dodać do etykiety następujące typy obiektów projektowych:

Obiekty na etykiecie


- Adres
- Tekst
- Licznik
- Data i godzina
- Kod kreskowy
- Kształt (np. linie, prostokąty, okręgi itd.)
- Rysunek z własnej kolekcji
- Tekst okrągły

Clip Art

W oprogramowaniu DYMO Label dostępnych jest wiele przydatnych obrazów clipart, które można szybko dodać do etykiet, aby je spersonalizować.

Obrazy w bibliotece Clip Art są podzielone na dwie kategorie, co ułatwia odnalezienie i wykorzystanie obrazu, którego chcesz użyć.

Można również dostosować do swoich potrzeb bibliotekę Clip Art poprzez dodawanie lub usuwanie obrazów.



Karta książki adresowej

Na karcie książki adresowej wyświetlana jest lista wszystkich kontaktów w bieżącej książce adresowej. Oprogramowanie DYMO Label zawiera przykładową książkę adresową, dzięki której użytkownik może nauczyć się sposobu pracy z książką adresową. Do przykładowej książki adresowej można dodawać wpisy, można je również usuwać i edytować. Można także utworzyć nową książkę adresową, która będzie zawierać wyłącznie własne kontakty, nadając jej wybraną przez siebie nazwę.

Jeśli wszystkie kontakty są już zapisane w książce adresowej programu Outlook lub , można wybrać wyświetlanie tych kontaktów na karcie książki adresowej. Można również importować adresy zapisane w arkuszu kalkulacyjnym lub pliku tekstowym do istniejącej książki adresowej DYMO.

Na karcie książki adresowej można wykonać następujące czynności:

- Szybko dodać adres do etykiety.
- Wybrać wiele adresów do wydrukowania.
- Dodać, usunąć i edytować adresy znajdujące się w książce adresowej DYMO.
- Zmienić książkę adresową na inną.
- Wyświetlić i wydrukować kontakty Outlook lub
- Wyszukać jeden adres lub ich większą liczbę.
- Użyć filtru w książce adresowej w celu wyświetlenia tylko żądanych adresów.

💡 Aby zaznaczyć pola wyboru lub usunąć zaznaczenie wszystkich adresów, należy wybrać **Wybierz wszystko** lub **Zaznacz Brak** z menu dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w książce adresowej.

Obszar edycji


Obszar edycji jest głównym obszarem roboczym, w którym tworzone są etykiety. Jest w nim wyświetlany podgląd etykiety w trybie WYSIWYG (What You See Is What You Get). Podczas dodawania obiektów projektowych do etykiety lub zmieniania formatowania natychmiast widać, jak będzie wyglądać wydrukowana etykieta.

Obszar edycji zawiera następujące funkcje:


- Pasek narzędzi do szybkiego formatowania tekstu etykiety.
- Szybki dostęp do układów etykiet.
- Podgląd etykiety.

Funkcje dostępne w obszarze edycji różnią się w zależności od wybranego typu etykiety.

Obszar edycji - etykieta LabelWriter



Obszar edycja - etykieta na taśmie



Obszar wydruku


Obszar wydruku zawiera szereg opcji drukowania etykiet. Jeśli zainstalowana jest więcej niż jedna drukarka etykiet DYMO, można wybrać drukarkę na której należy drukować.

W obszarze wydruku można wykonać następujące czynności:

- Wybrać drukarkę etykiet, przy użyciu której będą drukowane etykiety.
- Wybrać liczbę kopii każdej etykiety do wydrukowania.
- Zobaczyć łączną liczbę etykiet, które zostaną wydrukowane.
- Wydrukować etykiety.

Jeżeli wybrano więcej niż jeden adres w książce adresowej, można wykonać następujące czynności:

- Wybrać drukowanie wszystkich adresów zaznaczonych w książce adresowej.
- Wybrać drukowanie tylko jednej etykiety, która jest wyświetlana w obszarze edycji.



W przypadku niektórych modeli drukarek etykiet LabelManager, stan drukarki etykiet jest wyświetlany w obszarze wydruku. Więcej informacji na temat możliwych stanów drukarki etykiet zawiera temat Wyświetlanie stanu drukarki etykiet.



Powiększanie obszaru roboczego

W obszarze edycji dostępnych jest wiele opcji powiększania obszaru roboczego. Można powiększyć wyłącznie etykietę w obszarze edycji lub całe okno programu DYMO Label.

Aby powiększyć widok etykiety

- ▶ Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Przesuń suwak w prawej dolnej części obszaru edycji.
 - Kliknij przycisk  w prawej dolnej części obszaru edycji, aby powiększyć widok etykiety, by wypełniała ona cały obszar edycji.

- W menu **Widok** wskaż polecenie **Powiększ etykietę**, a następnie wybierz poziom powiększenia etykiety.

Aby powiększyć okno programu DYMO Label

- ▶ W menu **Widok** wskaż polecenie **Powiększ okno**, a następnie przesun suwak, aby ustawić poziom powiększenia.

Pierwsze kroki

Oprogramowanie DYMO Label zawiera wiele opcji umożliwiających szybkie i łatwe projektowanie i drukowanie etykiet. Typ i układ etykiety można wybrać wizualnie. Można też wybrać i wstawić domyślne logo i adres zwrotny, a nawet drukować bezpośrednio z poziomu pulpitu bez potrzeby otwierania programu DYMO Label.

Aby rozpocząć używanie oprogramowania DYMO Label, należy zapoznać się z poniższymi tematami.

- Dodawanie adresu zwrotnego
- Dodawanie logo
- Znajdowanie odpowiedniego rodzaju etykiety
- Wybieranie układu
- Drukowanie pierwszej etykiety
- Drukowanie z pulpitu (Windows)

Dodawanie adresu zwrotnego

Po zapisaniu domyślnego adresu zwrotnego, gdy będzie to konieczne, możesz go szybko wstawić do obiektów Adres lub Tekst. Domyślny adres zwrotny możesz zmienić w dowolnej chwili w oknie Preferencje.

Aby zmienić lub dodać adres zwrotny

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W systemie Windows z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Preferencje**.
 - W systemie Mac z menu **DYMO Label** wybierz polecenie **Preferencje**.Zostanie wyświetlone okno dialogowe Preferencje.
2. Jeśli to konieczne, wybierz kartę **Użytkownik**.
3. W polu **Domyślny adres zwrotny** wprowadź adres, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Dodawanie logo

Możesz wybrać wizualne przedstawienie typu lub układu etykiet w oprogramowaniu lub wybrać etykietę z pliku zapisanego w innym miejscu. Po zapisaniu domyślnego logo możesz szybko dodać je do każdej tworzonej przez siebie etykiety. Domyślne logo możesz zmienić w każdej chwili.

Na potrzeby logo możesz użyć następujących typów plików obrazów:

BMP	GIF	PNG
JPG	TIF	

Aby dodać lub zmienić domyślne logo

- Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W systemie Windows z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Preferencje**.
 - W systemie Mac z menu **DYMO Label** wybierz polecenie **Preferencje**.Zostanie wyświetlone okno dialogowe Preferencje.
- Jeśli to konieczne, wybierz kartę **Użytkownik**.
- W obszarze **Domyślne logo** kliknij przycisk **Przeglądaj**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie.
- Przejdź do pliku obrazu, którego chcesz używać jako domyślnego logo, i wybierz go, a następnie kliknij przycisk **Otwórz**.
W oknie dialogowym zostanie wyświetlony podgląd obrazu.
- Kliknij przycisk **OK**.

Znajdowanie odpowiedniego rodzaju etykiety

Na karcie Etykiety w sekcji Typy etykiet można zobaczyć podgląd każdego z typów etykiet. Podgląd ten stanowi wizualną pomoc w wyborze etykiety zgodnej z etykietami załadowanymi do drukarki.

 Wyświetlane typy etykiet zależą od rodzaju zainstalowanej drukarki etykiet. Jeżeli drukarka może drukować wyłącznie etykiety LabelWriter, wyłącznie one zostaną wyświetlone. Jeżeli drukarka może drukować wyłącznie etykiety D1 (na przykład LabelManager 420P lub LabelManager PnP), zostaną wyświetlone wyłącznie etykiety na taśmie. Jeżeli użytkownik zainstalował więcej niż jedną drukarkę etykiet lub jeżeli zainstalowano drukarkę LabelWriter Duo, wyświetlone zostaną zarówno etykiety LabelWriter, jak i etykiety na taśmach.

Nazwa i wymiary każdego typu etykiet znajdują się pod podglądem.



Aby znaleźć żądany typ etykiety, należy:

- Odnaleźć nazwę i wymiary danego typu etykiet na ich opakowaniu.
- Odnaleźć żądaną etykietę na liście „Typy etykiet” i sprawdzić, czy nazwa i wymiary są zgodne z podanymi na opakowaniu.
- Aby potwierdzić, czy znaleziono właściwy typ etykiety, należy wykonać następujące czynności:
 - Kliknąć  obok nazwy etykiety lub u dołu obszaru edycji.
Zostanie wyświetlona lista numerów katalogowych firmy DYMO dla tej etykiety.
 - Odnaleźć numer katalogowy DYMO na opakowaniu etykiet.

- c. Sprawdzić, czy numer katalogowy DYMO na opakowaniu etykiet jest zgodny z numerami na liście.

Wybieranie układu

Na karcie Etykiety w sekcji Typy etykiet jest wyświetlany podgląd każdego z typów etykiet.

Do każdego typu etykiety dostępnych jest wiele przykładowych układów. Możesz wybrać jeden z nich, aby używać go w niezmienionej postaci, lub użyć go jako punktu wyjścia do zaprojektowania nowego układu.

Aby wybrać układ etykiety

1. Wybierz kartę **Etykiety**.
2. W sekcji **Typy etykiet** wybierz typ etykiety, którego chcesz użyć.
Zostanie wyświetlonych kilka przykładowych układów.
3. Wybierz układ, którego chcesz użyć.

Wybrany układ etykiety jest wyświetlany w obszarze Edycja.



Porady

- Kliknij , aby wyświetlić szczegółowe informacje o typie etykiety w celu zachowania zgodności z etykietami, które już masz, lub aby dowiedzieć się, jakie etykiety trzeba kupić.
- Możesz filtrować wyświetlone typy etykiet, wybierając kategorię etykiet z listy **Pokaż** w górnej części karty Etykiety.

Drukowanie pierwszej etykiety

Drukowanie etykiet jest bardzo proste. Trzeba jedynie wybrać typ i układ etykiety, wprowadzić dane i kliknąć przycisk Drukuj.

Aby wydrukować etykietę

1. Na karcie **Etykiety** wybierz typ etykiety zgodny z etykietami załadowanymi do drukarki.
2. W obszarze Edycja wprowadź tekst lub adres, który ma się znaleźć na etykiecie.
3. Jeśli to konieczne, wybierz drukarkę, na której chcesz drukować.
4. Wprowadź liczbę kopii do wydrukowania w polu **Liczba kopii**.
 Liczbę kopii możesz również wybrać, korzystając ze strzałek w górę lub w dół.
5. Kliknij .

Drukowanie z poziomu pulpitu (system Windows)

Przy użyciu elementu widget QuickPrint można szybko wydrukować etykietę bezpośrednio z pulpitu bez otwierania oprogramowania DYMO Label.

Aby drukować z poziomu pulpitu, należy:

1. Kliknąć dwukrotnie ikonę  w obszarze powiadomień na pulpicie.
Zostanie uruchomiony element widget DYMO QuickPrint
 Jeśli ikona  nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, w menu Start przejść do opcji Wszystkie programy, DYMO Label, a następnie wybrać DYMO QuickPrint.
2. Przeciągnąć, wkleić lub wpisać tekst do wydrukowania na etykiecie.
3. Aby wybrać opcje drukowania, należy wykonać następujące czynności:
 - a. Z listy **Wybierz układ etykiety** wybrać układ etykiety, który ma być używany podczas drukowania.
 - b. Jeśli to konieczne, z listy **Wybierz drukarkę** wybrać drukarkę, która ma być używana.
 - c. (Wyłącznie Twin Turbo) Wybrać rolkę etykiet, na której należy drukować z listy **Wybierz rolkę etykiet**. Można również kliknąć **Opcje**, aby wybrać inną drukarkę i wizualnie wybrać typ etykiety lub układ.
4. Kliknąć **Drukuj**.

Dla użytkowników arkuszy etykiet

Przy użyciu rozszerzenia DYMO Label dla programu Word można drukować etykiety z danych sformatowanych w programie Microsoft Word w postaci tabeli. Na przykład lista adresów uprzednio skonfigurowana do drukowania na arkuszach etykiet jest zazwyczaj sformatowana w postaci tabeli, przy czym każdy adres znajduje się w osobnej komórce.

Podczas drukowania grupy komórek tabeli przy użyciu rozszerzenia dla programu Word każda komórka jest traktowana jako odrębny adres (lub blok tekstowy) i drukowana na osobnej etykiecie. Można wydrukować zawartość wszystkich lub tylko niektórych komórek tabeli.

Rozszerzenie może być używane do wyświetlenia podglądu etykiet i zmiany ich właściwości przed drukowaniem. Można też użyć elementu widget szybkie drukowanie, aby wydrukować etykiety przy użyciu ostatnich ustawień.

Aby drukować etykiety na podstawie tabeli, należy:

1. Wykonać jedną z poniższych czynności:
 - Aby wydrukować etykiety dla wszystkich danych z tabeli, umieścić kursor w dowolnym miejscu wewnątrz tabeli.
 - Aby wydrukować etykiety tylko dla niektórych danych z tabeli, wybrać komórki, które należy wydrukować.
2. Kliknąć  **Drukuj etykiety** na pasku narzędzi.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe rozszerzenia DYMO dla programu Word.
3. Wprowadzić wszelkie niezbędne zmiany w tekście do wydrukowania.
 Możesz edytować dane w polu tekstowym, ale zmiany nie zostaną wprowadzone w oryginalnych danych.
4. Jeśli została zaznaczona więcej niż jedna komórka tabeli, kliknąć **Dalej**, aby przejrzeć dane każdej etykiety.
5. Aby wybrać opcje drukowania, należy wykonać następujące czynności:
 - a. Z listy **Wybierz układ etykiety** wybrać układ etykiety, który ma być używany podczas drukowania.
 - b. Jeśli to konieczne, z listy **Wybierz drukarkę** wybrać drukarkę, która ma być używana.
 - c. (Wyłącznie Twin Turbo) Wybrać rolkę etykiet, na której należy drukować z listy **Wybierz rolkę etykiet**.



Można również kliknąć **Opcje**, aby wybrać inną drukarkę i wizualnie wybrać typ etykiety lub układ.

6. Kliknąć **Wydruk testowy**, aby wydrukować pojedynczą etykietę i sprawdzić, czy wszystkie ustawienia są prawidłowe.

7. Kliknąć **Drukuj**.

Dla każdej wybranej komórki tabeli zostanie wydrukowana etykieta.



Kliknąć **Szybkie drukowanie**, aby wydrukować etykiety przy użyciu ostatnich ustawień.

Instrukcje użytkowania

Tematy w tej sekcji obejmują informacje, co jeszcze można zrobić z etykietami i jak wykorzystać wszystkie możliwości oprogramowania DYMO Label.

Firma DYMO oferuje wiele etykiet o różnych kształtach i wymiarach. Przy użyciu oprogramowania DYMO Label można na przykład:

- Dodawanie stylu do etykiet
- Szybkie drukowanie wielu etykiet przy użyciu funkcji Smart Paste
- Szybkie drukowanie z dowolnego miejsca
- Ciągłe drukowanie długiej listy adresów
- Tworzenie wielowierszowej etykiety na dysk CD
- Tworzenie dwustronnej etykiety
- Dodawanie swojego logo

Dodawanie stylu do etykiet

Oprogramowanie DYMO Label oferuje wiele opcji dodawania stylu do etykiet.

Wygląd etykiet możesz poprawić, korzystając z wielu opcji. Możesz na przykład:

- Dodawanie obiektu clip art do etykiety
- Wstawianie symboli
- Dodawanie obramowania obrazu
- Dodawanie obramowania etykiety.
- Używanie dowolnej czcionki zainstalowanej w systemie
- Dodawanie tekstu pionowego do etykiety
- Dodawanie cieniowania do etykiety

Szybkie drukowanie wielu etykiet przy użyciu funkcji Smart Paste

Gdy używasz funkcji Smart Paste do drukowania etykiet, są one formatowane na podstawie aktualnie wybranego układu etykiety. Możesz drukować, używając danych ze schowka, z pliku tekstowego lub CSV.

Aby wydrukować wiele etykiet ze schowka

1. Skopiuj do schowka tekst, który chcesz wydrukować na etykietach.
2. Z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Smart Paste ze schowka**.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe informujące o tym, ile etykiet zostanie wydrukowanych.

3. Kliknij przycisk **OK**.

Zostanie wydrukowana określona liczba etykiet.

Aby wydrukować wiele etykiet z pliku tekstowego

1. Z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Smart Paste z pliku**.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie.

2. Przejdź do niego i wybierz plik tekstowy lub CSV zawierający dane, a następnie kliknij przycisk **Otwórz**.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające informacje o tym, ile etykiet zostanie wydrukowanych.

3. Kliknij przycisk **OK**.

Zostanie wydrukowana określona liczba etykiet.

Szybkie drukowanie z dowolnego miejsca (system Windows)

Oprogramowanie DYMO Label zawiera teraz element widget QuickPrint, który znajduje się w obszarze powiadomień na pulpicie. Teraz możesz przeciągnąć lub wkleić adres z dowolnego programu do elementu widget QuickPrint i wydrukować etykietę bez otwierania programu DYMO Label.

Aby użyć elementu widget QuickPrint

1. Kliknij dwukrotnie ikonę  w obszarze powiadomień na pulpicie.

Zostanie uruchomiony element widget DYMO QuickPrint

2. Przeciągnij, wklej lub wpisz tekst, który chcesz wydrukować na etykiecie.
3. Kliknij polecenie **Drukuj**.

W elemencie QuickPrint możesz wybrać odpowiednią opcję, aby:

- Zmienić układ etykiety.
- Wybrać inną drukarkę etykiet.

Ciągłe drukowanie długiej listy adresów

Model LabelWriter Twin Turbo może automatycznie zmieniać rolki etykiet, jeśli trzeba wydrukować więcej etykiet niż zostało na rolce. Na przykład, drukowana jest lista zawierająca 225 adresów, a na lewej rolce zostało tylko ok. 100 etykiet. Możesz wybrać używanie obu rolek, a kiedy na lewej rolce skończą się etykiety, drukarka automatycznie zacznie korzystać z prawej rolki aż do wydrukowania wszystkich etykiet.



Aby korzystać z tej opcji, na rolkach po obu stronach drukarki musi być załadowany ten sam typ etykiet.

Aby używać obu rolek

1. Załaduj ten sam typ etykiet po obu stronach drukarki.
2. W obszarze wydruku zaznacz pole wyboru **Użyj obu rolek**.

Po zaznaczeniu pola wyboru Użyj obu rolek wybrany obraz drukarki zmienia się, aby wskazać, że używane będą obie rolki.




Tworzenie wielowierszowej etykiety na dysk CD

Wielowierszową etykietę na dysk CD można utworzyć, dodając do etykiety wiele obiektów Tekst okrągły. W poniższych przykładach każdy wiersz tekstu to osobny obiekt projektowy Tekst okrągły.



Tworzenie dwustronnej etykiety

Etykietę dwustronną można szybko utworzyć przy użyciu efektu tekstu lustrzanego. Po zastosowaniu tego efektu nad zawartością obiektu zostanie umieszczone jej odbicie lustrzane. Funkcja ta jest przydatna do tworzenia dwustronnych etykiet na teczki, które będą czytelne z obu stron albo będzie je można po zagięciu ustawić na stole.



Efekt lustrzany można zastosować do obiektów Adres, Tekst, Licznik oraz Data i godzina.

Aby utworzyć dwustronną etykietę na teczkę

1. Utwórz etykietę adresową zawierającą obiekt Tekst.
2. Jeśli to konieczne, zmień wymiary obiektu Tekst, tak aby wypełniał etykietę.
3. Wprowadź tekst etykiety w obiekcie Tekst.
4. Prawym przyciskiem myszy kliknij obiekt i wybierz polecenie **Właściwości**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości obiektu Tekst.
5. W części **Efekty tekstowe**, zaznacz pole wyboru **Odbicie lustrzane**, a następnie kliknij przycisk **OK**.
Do etykiety zostanie dodane odbicie lustrzane tekstu.
6. Kliknij .
7. Umieść etykietę na teczce, tak aby jej środek znajdował się nad górną krawędzią teczki.
Tekst będzie widoczny z obu stron teczki.

Dodawanie swojego logo

Możesz zapisać plik obrazu, aby użyć go jako domyślnego logo. Po ustawieniu domyślnego pliku logo możesz szybko dodać zapisany obraz do dowolnej tworzonej przez siebie etykiety.

Aby dodać logo lub obraz niestandardowy

1. Dwukrotnie nacisnąć na  **Obraz** na karcie **Wstaw**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości obiektu Rysunek.
2. Wybrać **Użyj domyślnego pliku logo** w **Wybierz źródło obrazu**.
3. Wybierz żądane opcje wyrównania, skali i obramowania rysunku, a następnie kliknij przycisk **OK**.
Domyślny plik logo zostanie dodany do etykiety.

Często zadawane pytania

Tematy w tej części zawierają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli nie można znaleźć tu odpowiedzi na swoje pytanie, należy odwiedzić sekcję Support (Wsparcie) w witrynie firmy DYMO, aby przejrzeć więcej często zadawanych pytań (FAQ).

- Przenoszenie plików do innego komputera
- Udostępnianie plików etykiet
- Usuwanie przykładowej książki adresowej
- Odnajdywanie etykiet utworzonych przy pomocy wersji 7
- Wyświetlanie stanu drukarki etykiet

Przenoszenie plików do innego komputera

Pliki etykiet DYMO i książki adresowe znajdują się w folderze DYMO Label w Dokumentach. Pliki te można przenieść i skopiować do innego komputera tak jak każde inne.

Aby upewnić się, że pliki automatycznie znajdą się we właściwych miejscach w oprogramowaniu DYMO Label, skopiuj je do poniższych folderów:

Pliki etykiet	Windows: ...\\Libraries\\Documents\\DYMO Label\\Labels W menu Plik wybierz polecenie Otwórz , aby uzyskać dostęp do etykiet w tym folderze.
Układy etykiet	Windows: ...\\Libraries\\Documents\\DYMO Label\\Labels\\Layouts Wybierz typ etykiety z karty Etykiety , aby uzyskać dostęp do układów znajdujących się w tym folderze.
Książki adresowe	Windows: ...\\Libraries\\Documents\\DYMO Label\\Address Books Aby uzyskać dostęp do książek adresowych, na liście Książka adresowa wybierz polecenie Przeglądaj .

Udostępnianie plików etykiet

Możesz udostępniać pliki etykiet, pliki układu i książki adresowe innym użytkownikom w sieci współużytkowanej. W tym celu najpierw utwórz w swojej sieci folder zawierający pliki, które chcesz udostępnić. Następnie każdy, kto będzie miał dostęp do tego zasobu sieciowego, będzie mógł otworzyć pliki w swoim programie DYMO Label.

Aby udostępnić pliki etykiet

1. Utwórz w sieci współużytkowanej folder zawierający pliki etykiet, które chcesz udostępnić.



Możesz dodać osobne foldery, aby przechowywać w nich dowolne pliki układu i książki adresowe DYMO, które chcesz udostępnić.

2. (Opcja) Zmień domyślny folder plików etykiet na ten folder udostępniany.

Usuwanie przykładowej książki adresowej

Po pierwszym uruchomieniu oprogramowania zostanie wyświetlona książka adresowa DYMO, która zawiera kilka przykładowych adresów. Nowo utworzona książka adresowa będzie aktywna na karcie Książka adresowa.

Przykładowa książka adresowa pozostanie w folderze Książki adresowe. Nie będzie jednak wyświetlana, o ile nie zostanie oznaczona jako aktywna książka adresowa.

Książka adresowa oznaczona jako aktywna będzie wyświetlana za każdym razem po uruchomieniu oprogramowania.

Można także trwale usunąć przykładową książkę adresową z komputera.

Aby trwale usunąć przykładową książkę adresową

1. Przejdź do domyślnego folderu Książka adresowa, który został utworzony podczas instalacji oprogramowania DYMO Label.

Domyślnie ten folder jest tworzony w następującej lokalizacji:

Windows: ...\\Libraries\\Documents\\DYMO Label\\Address Books

Mac: Dokumenty/DYMO Label Software/Address Books

2. Usuń przykładową książkę adresową — *Sample Address Book.ABX* — z folderu.



Nie można usunąć przykładowej książki adresowej z poziomu oprogramowania DYMO Label.

Odnajdywanie etykiet utworzonych przy pomocy wersji 7 (wyłącznie Windows)

Po aktualizacji do DYMO Label v.8 z wersji 7, wszystkie pliki z etykietami LabelWriter, znajdujące się w folderze domyślnym, zostaną automatycznie przetworzone do nowego formatu i skopiowane do:

...\\Libraries\\Documents\\DYMO Label\\Labels



Można otworzyć większość etykiet utworzonych w wersji 7 za pomocą oprogramowania DYMO Label v.8. Program DYMO Label v.8 nie umożliwia jednak otwierania etykiet na taśmach utworzonych we wcześniejszych wersjach oprogramowania.

Wyświetlanie stanu drukarki etykiet

W przypadku niektórych modeli drukarek etykiet LabelManager, stan drukarki etykiet jest wyświetlany w obszarze wydruku.



Poniższa tabela zawiera opis możliwych stanów drukarki etykiet.

	Drukarka etykiet jest podłączona i trwa ładowanie akumulatora.
	Drukarka etykiet jest podłączona i nie trwa ładowanie akumulatora.
	Drukarka etykiet nie jest podłączona lub jest wyłączona.
	Drukarka jest podłączona i występuje problem z akumulatorem.

Strona celowo pozostawiona pusta na potrzeby drukowania dwustronnego.

Drukowanie etykiet

Oprogramowanie DYMO Label oferuje wiele sposobów wprowadzania danych i drukowania etykiet. DYMO Label zawiera różne funkcje umożliwiające drukowanie pojedynczych lub wielu etykiet. Sposoby drukowania etykiet:

- Drukowanie jednej etykiety
- Drukowanie etykiety z poziomu pulpitu (Windows)
- Drukowanie etykiet z poziomu książki adresowej
- Drukowanie etykiet z poziomu innej aplikacji
- Drukowanie wielu etykiet jednocześnie



Jeśli wybrany typ etykiet nie odpowiada typowi etykiet ostatnio drukowanych przy użyciu wybranej drukarki, na przycisku Drukuj pojawia się symbol

Drukowanie jednej etykiety

Oprócz możliwości prostego dodania tekstu bezpośrednio do etykiety oprogramowanie DYMO Label udostępnia wiele różnych opcji drukowania pojedynczych etykiet.

- Drukowanie adresu z poziomu książki adresowej
- Drukowanie z poziomu pulpitu bez uruchamiania oprogramowania DYMO Label (Windows)
- Drukowanie etykiet bezpośrednio z innych aplikacji

Drukowanie z książki adresowej

Możesz wybrać z książki adresowej pozycję do wydrukowania na etykiecie. W przypadku prostych etykiet adresowych zawierających tylko jeden obiekt Adres wybrana pozycja książki adresowej jest automatycznie wstawiana do obiektu Adres na etykiecie.

W przypadku innych typów etykiet (np. etykiet wysyłkowych i etykiet z dwoma adresami) wybór obiektów (Adres, obiekt zmiennotekstowy i Kod kreskowy) do powiązania z książką adresową jest większy.

Aby wydrukować etykietę z książki adresowej

1. Na karcie **Etykiety** wybierz typ i układ etykiety.
Upewnij się, że układ etykiety zawiera co najmniej jeden obiekt Adres lub obiekt zmiennotekstowy.
2. Wybierz kartę **Książka adresowa**.
3. Z książki adresowej wybierz adres do wydrukowania.

- Adres jest wyświetlany na etykiecie w obszarze edycji.
4. Jeśli to konieczne, wybierz drukarkę, na której chcesz drukować.
 5. Wprowadź liczbę kopii do wydrukowania w polu **Liczba kopii** .
Liczba kopii, które zostaną wydrukowane, jest wyświetlana pod przyciskiem Drukuj.
 6. Kliknij .

Drukowanie z poziomu pulpitu (system Windows)

Przy użyciu elementu widget QuickPrint można szybko wydrukować etykietę bezpośrednio z pulpitu bez otwierania oprogramowania DYMO Label.

Aby drukować z poziomu pulpitu, należy:

1. Kliknąć dwukrotnie ikonę  w obszarze powiadomień na pulpicie.
Zostanie uruchomiony element widget DYMO QuickPrint
 Jeśli ikona  nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, w menu Start przejść do opcji Wszystkie programy, DYMO Label, a następnie wybrać DYMO QuickPrint.
2. Przeciągnąć, wkleić lub wpisać tekst do wydrukowania na etykiecie.
3. Aby wybrać opcje drukowania, należy wykonać następujące czynności:
 - a. Z listy **Wybierz układ etykiety** wybrać układ etykiety, który ma być używany podczas drukowania.
 - b. Jeśli to konieczne, z listy **Wybierz drukarkę** wybrać drukarkę, która ma być używana.
 - c. (Wyłącznie Twin Turbo) Wybrać rolkę etykiet, na której należy drukować z listy **Wybierz rolkę etykiet**. Można również kliknąć **Opcje**, aby wybrać inną drukarkę i wizualnie wybrać typ etykiety lub układ.
4. Kliknąć **Drukuj**.

Drukowanie bezpośrednio z innych programów

Na drukarce etykiet DYMO możesz drukować materiały z większości programów w ten sam sposób, jak na innych drukarkach. Aby jeszcze bardziej ułatwić drukowanie, dołączyliśmy rozszerzenia oprogramowania do niektórych popularnych aplikacji systemów Windows i Mac, takich jak programy Microsoft Word i Outlook. Aby uzyskać więcej informacji o rozszerzeniach, zob. Drukowanie etykiet z innych programów.

Aby drukować etykiety na drukarce etykiet DYMO z aplikacji innych niż oprogramowanie DYMO Label, musisz wykonać następujące, podstawowe procedury:

- Z listy drukarek wybierz drukarkę etykiet DYMO.
- Wybierz orientację i rozmiar strony właściwe dla typu etykiet, które chcesz drukować.
- Ustaw marginesy, aby tekst został prawidłowo wydrukowany na etykiecie.

Przykład drukowania etykiety z poziomu aplikacji w systemie można znaleźć w temacie Drukowanie bezpośrednio z programu Microsoft Word.

Drukowanie bezpośrednio z programu Microsoft Word

Instrukcje poniżej dotyczą sposobu drukowania etykiet bezpośrednio z programu Microsoft Word. Możesz użyć tych instrukcji jako wskazówek dotyczących drukowania etykiet z innych aplikacji systemu Windows.



Te instrukcje mają zastosowanie dla systemu Microsoft Word 2007. Jeżeli używasz innych wersji programu Microsoft Word, czynności, które musisz wykonać, mogą być nieco inne.

Aby drukować z programu Microsoft Word

1. W dokumencie programu Microsoft Word wprowadź tekst, który chcesz wydrukować na etykiecie.
2. Naciśnij przycisk **Office** wybierz **Drukuj**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukowanie.
3. W obszarze **Drukarka** z listy **Nazwa** wybierz drukarkę DYMO, z której chcesz korzystać, a następnie kliknij przycisk **Zamknij**.
4. Wybierz kartę **Układ strony** i naciśnij  znajdujący się obok **Ustawienia strony**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia strony.
5. Wybierz kartę **Papier**.
6. Z listy **Rozmiar papieru** wybierz typ etykiet do zadrukowania.
7. Wybierz kartę **Marginesy**.
8. W obszarze **Orientacja** wybierz **Pionowo** lub **Poziomo**.
9. W obszarze **Marginesy** wprowadź 0,00 w polach **Góra**, **Dół**, **Lewy** i **Prawy** , a następnie naciśnij **OK**.
Zostanie wyświetlony komunikat informujący, że przynajmniej jeden z marginesów jest ustawiony poza obszarem drukowania.
10. Kliknij przycisk **Napraw**.
Właściwe marginesy zostaną wprowadzone automatycznie.
11. Kliknij przycisk **OK** w oknie dialogowym **Ustawienia strony**.
Rozmiar strony jest teraz dostosowany do wybranego typu etykiety.
12. Wybierz kartę **Podgląd** i naciśnij **Układ wydruku**.
Teraz możesz wyświetlić całą etykietę i przed wydrukowaniem sformatować znajdujący się na niej tekst.

Drukowanie wielu etykiet

Oprogramowanie DYMO Label umożliwia drukowanie wielu etykiet na raz na kilka sposobów. Te funkcje są szczególnie użyteczne, gdy chcesz wydrukować na etykiecie informacje z innego programu. Sposoby drukowania wielu etykiet:

- Drukowanie wielu kopii etykiety
- Drukowanie adresów z poziomu książki adresowej
- Kopiowanie tekstu i drukowanie etykiet przy użyciu funkcji Smart Paste
- Importowanie i drukowanie danych

Drukowanie wielu kopii

Można wydrukować maksymalnie 999 kopii jednej etykiety.

Aby wydrukować wiele kopii

1. Utwórz etykietę, którą chcesz wydrukować.
2. Wprowadź liczbę kopii do wydrukowania w polu **Liczba kopii**.
Liczba kopii, które zostaną wydrukowane, jest wyświetlana pod przyciskiem Drukuj.
3. Kliknij .

 Użytkownicy drukarek LabelWriter Twin Turbo mogą automatycznie przełączyć rolki etykiet, gdy skończy się jedna z rolek. Załaduj po obu stronach etykiety tego samego typu i w obszarze wydruku zaznacz pole wyboru **Użyj obu rolek**.

Drukowanie wielu adresów

Możesz wybrać z książki adresowej wiele pozycji do wydrukowania. W przypadku prostych etykiet adresowych zawierających jeden obiekt Adres wybrane pozycje książki adresowej są automatycznie wstawiane do obiektu Adres.

W przypadku innych typów etykiet (np. etykiet wysyłkowych i etykiet z dwoma adresami) wybór obiektów (Adres, obiekt zmiennotekstowy i Kod kreskowy) do powiązania z książką adresową jest większy.

Aby wydrukować etykietę z książki adresowej

1. Wybierz typ i układ etykiety.
Upewnij się, że układ etykiety zawiera co najmniej jeden obiekt Adres lub obiekt zmiennotekstowy.
2. Wybierz kartę **Książka adresowa**.
3. Wybierz adresy, które chcesz wydrukować.
Ostatnia wybrana pozycja jest wyświetlana w podglądzie etykiety i obszarze edycji.
4. Jeśli to konieczne, w obszarze wydruku wybierz drukarkę, której chcesz użyć.
5. Wybierz opcję **Drukowanie wszystkich wybranych adresów z książki adresowej**.
6. Wprowadź nazwę kopii każdej pozycji do wydrukowania w polu **Liczba kopii**.
Liczba kopii, które zostaną wydrukowane, jest wyświetlana pod przyciskiem Drukuj.
Jeśli na przykład zaznaczysz w książce adresowej pięć pozycji i wybierzesz opcję wydrukowania dwóch kopii, zostaną wydrukowane po dwie etykiety dla każdej pozycji. Łączna liczba etykiet, które zostaną wydrukowane, to dziesięć.
7. Kliknij .

Szybkie drukowanie wielu etykiet przy użyciu funkcji Smart Paste

Gdy używasz funkcji Smart Paste do drukowania etykiet, są one formatowane na podstawie aktualnie wybranego układu etykiety. Możesz drukować, używając danych ze schowka, z pliku tekstowego lub CSV.

Aby wydrukować wiele etykiet ze schowka

1. Skopiuj do schowka tekst, który chcesz wydrukować na etykietach.
2. Z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Smart Paste ze schowka**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe informujące o tym, ile etykiet zostanie wydrukowanych.
3. Kliknij przycisk **OK**.
Zostanie wydrukowana określona liczba etykiet.

Aby wydrukować wiele etykiet z pliku tekstowego

1. Z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Smart Paste z pliku**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie.
2. Przejdź do niego i wybierz plik tekstowy lub CSV zawierający dane, a następnie kliknij przycisk **Otwórz**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające informacje o tym, ile etykiet zostanie wydrukowanych.
3. Kliknij przycisk **OK**.
Zostanie wydrukowana określona liczba etykiet.

Importowanie i drukowanie danych

Przy użyciu oprogramowania DYMO Label można szybko wydrukować etykiety z baz danych o wielu standardowych formatach, w tym z programów Microsoft Access (Windows), Microsoft Excel, plików tekstowych i plików UDL (Universal Data Links) (Windows).

Informacje z bazy danych mogą być wstawiane do zmiennych obiektów Tekst, Adres lub Kod kreskowy. Jeśli na etykiecie występuje więcej niż jeden obiekt Adres, Tekst lub Kod kreskowy, można wybrać pola do wstawienia do każdego z dostępnych obiektów.

Aby importować i drukować dane, należy:

1. Wybrać typ i układ etykiety, który ma być używany.
 Upewnić się, czy układ etykiety zawiera co najmniej jeden zmienny obiekt Tekst, Adres lub Kod kreskowy.
2. Z menu **Plik** wybrać **Import danych i drukowanie**, a następnie wykonać jedną z poniższych czynności:
 - Wybrać **Nowy**, aby importować i drukować nowy zbiór danych.
 - Wybrać zapisany zbiór danych i układ do drukowania.Uruchomiony zostanie kreator importowania danych i drukowania.
3. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kreatorze, aby wybrać źródło danych i wydrukować etykiety.

Smart Paste

DYMO Label Oprogramowanie zawiera funkcję Smart Paste, która umożliwia szybkie drukowanie etykiet przy użyciu danych z innych programów. Przy użyciu funkcji Smart Paste można drukować wiele etykiet na podstawie listy utworzonej w edytorze tekstów, arkusza kalkulacyjnym lub innym, podobnym programie. W tym celu najpierw należy

skopiować dane do schowka. Funkcji Smart Paste można też używać do drukowania danych zapisanych w pliku z danymi rozdzielanymi separatorami.

Różne sposoby używania funkcji Smart Paste do drukowania etykiet opisano w poniższych tematach.

- Używanie funkcji Smart Paste do drukowania z edytora tekstów
- Używanie funkcji Smart Paste do drukowania z arkusza kalkulacyjnego
- Używanie funkcji Smart Paste do drukowania z pliku tekstowego

Szybkie drukowanie wielu etykiet przy użyciu funkcji Smart Paste

Gdy używasz funkcji Smart Paste do drukowania etykiet, są one formatowane na podstawie aktualnie wybranego układu etykiety. Możesz drukować, używając danych ze schowka, z pliku tekstowego lub CSV.

Aby wydrukować wiele etykiet ze schowka

1. Skopiuj do schowka tekst, który chcesz wydrukować na etykietach.
2. Z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Smart Paste ze schowka**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe informujące o tym, ile etykiet zostanie wydrukowanych.
3. Kliknij przycisk **OK**.
Zostanie wydrukowana określona liczba etykiet.

Aby wydrukować wiele etykiet z pliku tekstowego

1. Z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Smart Paste z pliku**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie.
2. Przejdź do niego i wybierz plik tekstowy lub CSV zawierający dane, a następnie kliknij przycisk **Otwórz**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające informacje o tym, ile etykiet zostanie wydrukowanych.
3. Kliknij przycisk **OK**.
Zostanie wydrukowana określona liczba etykiet.

Drukowanie z arkusza kalkulacyjnego przy użyciu funkcji Smart Paste

Jeśli funkcja Smart Paste jest używana do wklejania tekstu skopiowanego z arkusza kalkulacyjnego, każdy wiersz jest traktowany jako oddzielna etykieta, a każda komórka w wierszu jako oddzielna linia na etykiecie.

Na przykład

Wiersze w następującym arkuszu kalkulacyjnym są drukowane jako dwie trójwierszowe etykiety: jedna z danymi DYMO i jedna z danymi Newell Rubbermaid.

N28			
	A	B	C
1	DYMO	44 Commerce Road	Stamford, CT 06902
2	Newell Rubbermaid	10B Glenlake Parkway	Atlanta, GA 30328
3			
4			



DYMO
44 Commerce Road
Stamford, CT 06902

Newell Rubbermaid
10B Glenlake Parkway
Atlanta, GA 30328

Aby wydrukować dane z arkusza kalkulacyjnego przy użyciu funkcji Smart Paste:

1. W programie arkusza kalkulacyjnego skopiuj do schowka dane, które chcesz wydrukować jako etykiety.
2. W oprogramowaniu DYMO Label sprawdź, czy aktualny układ etykiety jest poprawny i czy z niego właśnie chcesz skorzystać.
3. Z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Smart Paste ze schowka**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające informacje o tym, ile etykiet zostanie wydrukowanych.
4. Kliknij przycisk **OK**.
Zostanie wydrukowana określona liczba etykiet.

Używanie funkcji Smart Paste do drukowania z pliku tekstowego

Funkcji Smart Paste można używać do drukowania etykiet przy użyciu danych zapisanych w pliku tekstowym. Pliki tekstowe można utworzyć na wiele sposobów, np. przy użyciu programu do edycji tekstów, funkcji eksportu z aplikacji baz danych itd. Podczas eksportowania tekstu z bazy danych zwykle tworzony jest plik z danymi rozdzielanymi przecinkami lub znakami tabulacji (CSV), a każda pozycja jest oddzielona znakiem końca wiersza lub początku nowego.

Funkcja Smart Paste wstawia znak końca wiersza na etykiecie w miejscach, w których znajduje się znak separatora. Jeśli separatorem jest przecinek, upewnij się, że przecinki, które chcesz wydrukować na etykiecie, są ujęte w cudzysłowy. W miejscu, w którym zostanie wykryty znak końca lub początku wiersza, zostanie rozpoczęta nowa etykieta.

Na przykład

Następujące wiersze tekstu (z przecinkami w roli separatora):


DYMO, 44 Commerce Road, „Stamford, CT 06902”

Newell Rubbermaid, 10B Glenlake Parkway, „Atlanta, GA 30328”

zostaną wydrukowane jako dwie trójwierszowe etykiety: jedna z danymi DYMO i jedna z danymi Newell Rubbermaid.



W kolejnym przykładzie następujące trzy wiersze tekstu zostaną wydrukowane jako trzy etykiety dwuwierszowe:



 Znaki separatora mogą być różne w krajach innych niż Stany Zjednoczone. Podczas korzystania z funkcji Smart Paste znak separatora listy jest określany na podstawie ustawień systemu Windows (lub ustawień regionalnych).

Aby wydrukować wiele etykiet z pliku tekstowego

1. W oprogramowaniu DYMO Label sprawdź, czy aktualny układ etykiety jest poprawny i czy z niego właśnie chcesz skorzystać.
2. Z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Smart Paste z pliku**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie.
3. Przejdź do niego i wybierz plik tekstowy lub CSV zawierający dane, a następnie kliknij przycisk **Otwórz**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające informacje o tym, ile etykiet zostanie wydrukowanych.
4. Kliknij przycisk **OK**.
Zostanie wydrukowana określona liczba etykiet.


Drukowanie z edytora tekstów przy użyciu funkcji Smart Paste

Etykiety można szybko drukować, kopiując tekst z aplikacji do edycji tekstów, takiej jak program Microsoft Word. Tekst kopiowany z edytora tekstów przeważnie składa się z wielu wierszy, np. tak jak w adresie. W tym przypadku tekst dla każdej etykiety jest oddzielony pojedynczym pustym wierszem lub znakiem końca/początku nowego wiersza.

Funkcja Smart Paste rozpoczyna nową etykietę tam, gdzie w tekście znajduje się pusty wiersz. Jeśli tekst nie zawiera pustych wierszy, funkcja Smart Paste tworzy nową etykietę dla każdego wiersza tekstu.

Na przykład

Dwa następujące adresy są oddzielone jednym pustym wierszem. W związku z tym tekst zostanie wydrukowany jako dwie trójwierszowe etykiety.



Lista w poniższym przykładzie nie zawiera żadnych pustych wierszy. W związku z tym tekst zostanie wydrukowany jako trzy jednowierszowe etykiety.



Aby wydrukować dane z edytora tekstów przy użyciu funkcji Smart Paste

1. W edytorze tekstów skopiuj do schowka dane, które chcesz wydrukować jako etykiety.
2. W oprogramowaniu DYMO Label sprawdź, czy aktualny układ etykiety jest poprawny i czy z niego właśnie chcesz skorzystać.
3. Z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Smart Paste ze schowka**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające informacje o tym, ile etykiet zostanie wydrukowanych.
4. Kliknij przycisk **OK**.
Zostanie wydrukowana określona liczba etykiet.

Wybór drukarki

Jeżeli na komputerze jest zainstalowana więcej niż jedna drukarka etykiet, przed drukowaniem konieczne może być wybranie właściwego urządzenia.

Wszystkie drukarki etykiet zainstalowane na komputerze są wyświetlane w obszarze wydruku.



Aby wybrać drukarkę

1. W obszarze wydruku kliknij ikonę drukarki.
Wyświetlane są wszystkie drukarki etykiet zainstalowane na komputerze. Dostępne są jednak wyłącznie te drukarki, na których można drukować aktualnie wybrany typ etykiet.
2. Wybierz drukarkę, której chcesz użyć.
Wybrana drukarka jest wyświetlana w obszarze wydruku.

Drukowanie przy użyciu drukarki LabelWriter Twin Turbo

Urządzenie LabelWriter Twin Turbo składa się z dwóch drukarek etykiet ustawionych obok siebie, dzięki czemu można załadować do niego i przygotować do drukowania dwa typy etykiet.

Kiedy drukarka LabelWriter Twin Turbo jest zainstalowana na komputerze, każda rolka etykiet wyświetlana jest na liście drukarek jako osobne urządzenie. Rolka etykiet, która będzie zadrukowywana, jest oznaczona zieloną strzałką i niebieskim obramowaniem. Na przykład:



Twin Turbo z
wybraną lewą rolką

Przed drukowaniem przy użyciu urządzenia LabelWriter Twin Turbo należy wybrać i zaznaczyć drukarkę z odpowiednią rolką etykiet.

Używanie obu rolek etykiet

Model LabelWriter Twin Turbo może automatycznie zmieniać rolki etykiet, jeśli trzeba wydrukować więcej etykiet niż zostało na rolce. Na przykład, drukowana jest lista zawierająca 225 adresów, a na lewej rolce zostało tylko ok. 100 etykiet. Możesz wybrać używanie obu rolek, a kiedy na lewej rolce skończą się etykiety, drukarka automatycznie zacznie korzystać z prawej rolki aż do wydrukowania wszystkich etykiet.

 Aby korzystać z tej opcji, na rolkach po obu stronach drukarki musi być załadowany ten sam typ etykiet.

Aby używać obu rolek

1. Załaduj ten sam typ etykiet po obu stronach drukarki.
2. W obszarze wydruku zaznacz pole wyboru **Użyj obu rolek**.

Po zaznaczeniu pola wyboru Użyj obu rolek wybrany obraz drukarki zmienia się, aby wskazać, że używane będą obie rolki.



Dostosowywanie jakości wydruku

Można zmienić ustawienie jakości wydruku używane podczas drukowania etykiet przy użyciu drukarki LabelWriter. To ustawienie może mieć znaczenie podczas drukowania kodów kreskowych i niektórych obrazów.

Aby określić jakość wydruku

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W systemie Windows z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Preferencje**.
 - W systemie Mac z menu **DYMO Label** wybierz polecenie **Preferencje**.
2. Wybierz kartę **Drukarka LabelWriter**.
3. W oknie **Jakość wydruku**, wybierz jedno z następujących ustawień:
 - **Tekst** — aby korzystać z domyślnego ustawienia wydruku używanego dla większości etykiet.
 - **Kod kreskowy i grafika** — aby zoptymalizować jakość wydruku pod kątem kodów kreskowych i obrazów.
 - **Auto** — aby automatycznie określić jakość wydruku na podstawie zawartości etykiety.
4. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Preferencje** i zastosować wprowadzone zmiany.

Zmiana wyrównania etykiet na taśmach

W trakcie zadrukowywania etykiet na taśmach na początku i na końcu etykiety dodawane są odstępy. Zazwyczaj odstępy na początku i na końcu etykiety są takie same. Możesz jednak drukować etykiety na taśmach z mniejszymi odstępami na początku lub na końcu.

Aby zmienić wyrównanie etykiet

- Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W systemie Windows z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Preferencje**.
 - W systemie Mac z menu **DYMO Label** wybierz polecenie **Preferencje**.
- Wybierz kartę **Drukarka do taśm**.
- W oknie **Wyrównanie etykiet**, wybierz jedno z następujących ustawień:
 - Do lewej** - aby zostawić mniejszy odstęp na początku etykiety.
 - Do środka** — aby drukować etykiety o takich samych odstępach na początku i na końcu.
 - Do prawej** — aby zostawić mniejszy odstęp na końcu etykiety.
- Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Preferencje** i zastosować wprowadzone zmiany.

Drukowanie linii cięcia między etykietami

Podczas zadrukowywania wielu etykiet na taśmach można wybrać opcję drukowania separatorów etykiet wyznaczających linie cięcia.

Można też wybrać opcję automatycznego odcinania każdej etykiety przed wydrukowaniem następnej. Zależnie od modelu drukarki urządzenie albo automatycznie odcina etykietę, albo jego działanie jest wstrzymywane, aby użytkownik mógł ręcznie odciąć etykietę przed dalszym drukowaniem.

Zmiana separatora etykiet

- Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W systemie Windows z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Preferencje**.
 - W systemie Mac z menu **DYMO Label** wybierz polecenie **Preferencje**.
- Wybierz kartę **Drukarka do taśm**.
- W polu **Separator etykiet**, wybierz jedno z następujących ustawień:
 - Odetnij etykietę po wydrukowaniu** - aby wstrzymywać drukowanie lub odcinać każdą etykietę przed wydrukowaniem następnej.
 - Drukuj linie cięcia między etykietami** — aby między każdą etykietą drukować linię.
- Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Preferencje** i zastosować wprowadzone zmiany.

Ustawianie domyślnej liczby kopii do wydrukowania

Możesz ustawić dowolną domyślną liczbę kopii do wydrukowania. To ustawienie można zawsze zmienić podczas przygotowań do drukowania.

Aby zmienić domyślną liczbę drukowanych kopii

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W systemie Windows z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Preferencje**.
 - W systemie Mac z menu **DYMO Label** wybierz polecenie **Preferencje**.
2. Wybierz kartę **Funkcjonalne**.
3. W ustawieniach opcji **Domyślna liczba kopii do wydrukowania** w polu **Kopie** wprowadź domyślną liczbę kopii.
4. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Preferencje** i zastosować wprowadzone zmiany.

Strona celowo pozostawiona pusta na potrzeby drukowania dwustronnego.

Projektowanie układu

Oprogramowanie DYMO Label zawiera wiele gotowych do użycia, przykładowych układów. Przykładowe szablony zawierają większość obiektów projektowych, które mogą być potrzebne do określonych typów etykiet. Na przykład etykieta Wysyłkowa duża ma prosty układ obejmujący następujące obiekty:

- obiekt Adres, umożliwiający wpisanie adresu odbiorcy,
- obiekt Tekst, służący do wpisania adresu zwrotnego,
- obiekt Rysunek, w którym można wstawić logo firmy lub inny obraz,
- poziomy obiekt liniowy używany do oddzielenia logo i adresu zwrotnego od adresu odbiorcy.



Można również zaprojektować i zapisać własne, niestandardowe układy etykiet. Po zapisaniu układu staje się on dostępny za każdym razem, gdy wybierzesz odpowiedni typ etykiety.

Aby zacząć tworzyć własne, niestandardowe układy możesz:

- Rozpocząć od pustego układu
- Zmodyfikować istniejący układ

Tworzenie nowego układu

Możesz utworzyć nowy układ, rozpoczynając od pustego, a następnie dodając dowolne obiekty.



Nowy układ możesz też utworzyć, modyfikując istniejący.

Aby utworzyć nowy układ

1. Wybierz kartę **Etykiety**.
2. Wybierz typ etykiety, którego chcesz użyć, a następnie wybierz pusty układ.
W obszarze Edycja zostanie wyświetlona pusta etykieta.
3. Wybierz kartę **Wstaw**.
4. Dodaj dowolny obiekt, który ma się znaleźć na etykiecie.
5. Zmodyfikuj obiekty, jeśli to konieczne.
6. Zapisz swój układ.

Zob. temat Dodawanie obiektów projektowych, aby poznać dokładny opis obiektów projektowych.

Modyfikowanie przykładowego układu

Możesz utworzyć układ, który będzie dostosowany do Twoich potrzeb. W tym celu rozpocznij od przykładowego układu, który jest bliski Twoim wymaganiom. Po wybraniu układu początkowego możesz zmodyfikować obiekty, które już do niego należą, dodać kolejne, które chcesz zamieścić na etykiecie, a także wprowadzić wszelkie inne żądane zmiany.

Aby zmodyfikować istniejący układ

1. Wybierz kartę **Etykiety**.
2. Wybierz typ etykiety, którego chcesz użyć, a następnie wybierz przykładowy układ, najbardziej podobny do układu, który chcesz uzyskać.
3. Wprowadź dowolne zmiany obiektów w układzie.
4. Dodaj i zmodyfikuj dowolne inne obiekty.
5. Zapisz swój układ.



Tekst w obiektach Adres lub Tekst możesz edytować w dowolnej chwili. Aby jednak wprowadzić w obiekcie jakiegokolwiek inne zmiany, musisz wybrać kartę **Wstaw**.

Zapisywanie układu

Możesz zapisać układy niestandardowe w celu wykorzystania ich w przyszłości. Po zapisaniu, układ jest wyświetlany jako jeden z dostępnych układów za każdym razem, gdy wybierzesz ten sam typ etykiety na karcie Typy etykiet.

Aby zapisać układ

1. Zaprojektuj układ niestandardowy.
2. Z menu **Plik** wybierz polecenie **Zapisz jako układ**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako.
3. Wprowadź nazwę układu w polu **Nazwa pliku** i kliknij przycisk **Zapisz**.
Układ jest dostępny z poziomu karty Typy etykiet.

Dodawanie obiektów projektowych

Własny układ etykiety można utworzyć, dodając obiekty projektowe do nowej lub istniejącej etykiety.

Każdy fragment informacji na etykiecie jest osobnym obiektem. Na przykład logo jest obiektem Rysunek, adres zwrotny jest obiektem Tekst, adres odbiorcy jest obiektem Adres itd.



Wszystkie obiekty należy dodawać, korzystając z karty Wstaw. Można dodać do etykiety następujące typy obiektów:

- Adres
- Tekst
- Licznik
- Data i godzina
- Kod kreskowy
- Kształt
- Rysunek
- Clip Art



Tekst w obiektach Adres lub Tekst możesz edytować w dowolnej chwili. Aby jednak wprowadzić w obiekcie jakiegokolwiek inne zmiany, musisz wybrać kartę Wstaw.

Dodawanie obiektu Adres

Obiekt Adres jest podobny do obiektu Tekst, ale służy do drukowania informacji, takich jak nazwiska i adresy, które będą się zmieniały na kolejnych etykietach.

Obiekty Adres są domyślnie obiektami zmiennotekstowymi, które są powiązane z książką adresową. Można też wybrać przekształcenie obiektu Adres w obiekt stałotekstowy, dzięki czemu jego zawartość nie ulega zmianie.



Podczas zapisywania etykiety lub układu, w których znajduje się stałotekstowy obiekt Adres, tekst adresu jest zapisywany jako część etykiety lub układu. Podczas zapisywania etykiety lub układu zawierającego zmiennotekstowy obiekt Adres, tekst adresu nie jest zapisywany jako część etykiety lub układu.


Aby dodać obiekt Adres, należy:

1. Wybrać kartę **Wstaw**.
2. Kliknąć dwukrotnie  **Adres**.
Do etykiety zostanie dodany nowy obiekt Adres.
3. Jeśli to konieczne, przenieść obiekt lub zmienić jego rozmiar.
4. Wprowadzić adres bezpośrednio w obiekcie Adres lub wybrać wpis z książki adresowej.
5. Sformatować tekst, korzystając z paska narzędzi formatowania.
6. Kliknąć obiekt prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać **Właściwości**.
7. W oknie dialogowym **Właściwości obiektu Adres** wprowadzić wszelkie niezbędne zmiany, a następnie kliknąć przycisk **OK**.



Aby zmienić rozmiar obiektu, wybierz obiekt i przeciągnij uchwyt pola ograniczenia.

Właściwości obiektu Adres

Kod kreskowy Intelligent Mail	Kod kreskowy Intelligent Mail jest używany przez pocztę Stanów Zjednoczonych do sortowania i śledzenia przesyłek. Nad – umieszcza kod kreskowy Intelligent Mail powyżej adresu. Pod – umieszcza kod kreskowy Intelligent Mail poniżej adresu. Brak – usuwa kod kreskowy Intelligent Mail z obiektu Adres. Ustawienie domyślne.
Ustalony adres	Zaznaczyć to pole wyboru, aby używać ustalonego adresu w obiekcie. Usunąć zaznaczenie tego pola wyboru, aby akceptować w obiekcie zmienne dane adresowe.
Ustawienia koloru	Kolor tekstu — wybierz kolor tekstu. Kolor tła — wybierz kolor tła obiektu.
Odbicie lustrzane	Dodaj na etykiecie odbicie lustrzane tekstu.
Skalowanie tekstu	Brak — nie zmieniaj rozmiaru tekstu, aby dostosować go do wielkości obiektu. Zmniejsz, aby dopasować — zmniejsz tekst, aby dopasować go do wielkości obiektu. Dopasuj automatycznie — zmniejsz lub powiększ tekst, aby dopasować go do wielkości obiektu.
Wyrównanie poziome	Do lewej – wyrównanie tekstu w obiekcie do lewej. Do środka – wyśrodkowanie tekstu w obiekcie.  Do prawej – wyrównanie tekstu w obiekcie do prawej. Wyśrodkuj blok – wyśrodkowanie bloku tekstowego w obiekcie. Wyrównywana jest lewa krawędź każdego wiersza. 
Wyrównanie pionowe	Do góry — wyrównaj tekst do górnej krawędzi obiektu. Do środka — wyśrodkuj tekst w obiekcie w pionie. Do dołu — wyrównaj tekst do dolnej krawędzi obiektu.

Dodawanie obiektu Tekst

Wiele tworzonych etykiet będzie zawierać obiekty Tekst zawierające treści inne niż adres. Możesz zmienić wygląd tekstu, na przykład czcionkę, jej rozmiar oraz wyrównanie.

Aby dodać obiekt Tekst

1. Wybierz kartę **Wstaw**.



2. Kliknij dwukrotnie **Tekst**.

Do etykiety zostanie dodany nowy obiekt Tekst.

3. Jeśli to konieczne, przenieś obiekt i zmień jego rozmiar.
4. Wprowadź tekst do obiektu Tekst.
5. Sformatuj tekst, korzystając z paska narzędzi formatowania.
6. Prawym przyciskiem myszy kliknij obiekt, a następnie wybierz **Właściwości**.
7. W oknie dialogowym **Właściwości obiektu Tekst** wprowadź wszelkie niezbędne zmiany, a następnie kliknij przycisk **OK**.



Aby zmienić rozmiar obiektu, wybierz obiekt i przeciągnij uchwyt pola ograniczenia.

Właściwości obiektu Tekst

Ustawienia koloru	Kolor tekstu — wybierz kolor tekstu. Kolor tła — wybierz kolor tła obiektu.
Funkcja obiektu zmiennego	Zaznacz to pole wyboru, aby zaakceptować w obiekcie zmienny tekst. Usuń zaznaczenie tego pola wyboru, aby używać stałego tekstu w obiekcie.
Tekst pionowy	Umieść tekst w obiekcie w pionie.
Odbicie lustrzane	Dodaj na etykiecie odbicie lustrzane tekstu.
Skalowanie tekstu	Brak — nie zmieniaj rozmiaru tekstu, aby dostosować go do wielkości obiektu. Zmniejsz, aby dopasować — zmniejsz tekst, aby dopasować go do wielkości obiektu. Dopasuj automatycznie — zmniejsz lub powiększ tekst, aby dopasować go do wielkości obiektu.
Wyrównywanie w poziomie	Do lewej — wyrównaj tekst w obiekcie do lewej. Do środka — wyśrodkuj tekst w obiekcie.
Wyrównywanie w pionie	Do prawej — wyrównaj tekst w obiekcie do prawej. Wyśrodkuj blok — wyśrodkuj blok tekstowy w obiekcie. Wyrównywana jest lewa krawędź każdego wiersza.
	
	Do góry — wyrównaj tekst do górnej krawędzi obiektu. Do środka — wyśrodkuj tekst w obiekcie w pionie. Do dołu — wyrównaj tekst do dolnej krawędzi obiektu.

Dodawanie obiektu Tekst okrągły

Możesz użyć obiektu Tekst okrągły, aby umieścić tekst wzdłuż krzywej. Obiekt Tekst okrągły przydaje się do tworzenia etykiet na przedmiotach okrągłych lub zaokrąglonych, takich jak płyty DVD lub kapsle butelek. Obiekt ten jest również użyteczny przy udoskonalaniu innych typów etykiet poprzez dodanie do nich tekstu opisanego na krzywej.



Aby utworzyć wiele wierszy tekstu opisanego na krzywej, należy umieścić każdy wiersz tekstu w osobnym obiekcie Tekst okrągły.

Można wybrać umieszczenie tekstu na pełnym okręgu i wyśrodkowania go u góry lub u dołu obiektu. Można również wybrać umieszczenie tekstu wzdłuż łuku górnego lub dolnego półokręgu.

Aby dodać obiekt Tekst okrągły, należy:

1. Wybrać kartę **Wstaw**.
2. Kliknąć dwukrotnie  **Tekst okrągły**.
Do etykiety zostanie dodany nowy obiekt Tekst okrągły.
3. Kliknąć obiekt prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać **Właściwości**.
4. Wprowadzić tekst obiektu i wprowadzić wszelkie inne zmiany w oknie dialogowym **Właściwości obiektu Tekst okrągły**, a następnie kliknąć przycisk **OK**.
5. Jeśli to konieczne, przenieść obiekt lub zmienić jego rozmiar.



Aby zmienić rozmiar obiektu, wybierz obiekt i przeciągnij uchwyt pola ograniczenia.

Właściwości obiektu Tekst okrągły

Wyświetl tekst	Wprowadź tekst, który ma być widoczny na etykiecie.
Funkcja obiektu zmiennego	Zaznacz to pole wyboru, aby zaakceptować w obiekcie zmienny tekst. Usuń zaznaczenie tego pola wyboru, aby używać stałego tekstu w obiekcie.
Odbicie lustrzane	Dodaj na etykiecie odbicie lustrzane tekstu.
Wyświetlany tekst	Pełny okrąg — wyświetlaj tekst jako okrąg. Łuk górny — wyświetlaj tekst wzdłuż górnej krawędzi okręgu.  Łuk dolny — wyświetlaj tekst wzdłuż dolnej krawędzi okręgu. 
Wyśrodkuj tekst	Do góry — jeśli wybierzesz wyświetlanie tekstu w postaci pełnego okręgu, wyśrodkuj przy jego górnej części.  Do dołu — jeśli wybierzesz wyświetlanie tekstu w postaci pełnego okręgu, wyśrodkuj przy jego dolnej części.

**Czcionka i kolor**

Czcionka (system Windows) — zmień typ, rozmiar i styl czcionki.

Czcionka (system Mac) — zmień typ, rozmiar, styl i kolor czcionki.

Kolor tekstu (Windows) - wybierz kolor tekstu.

Kolor tła — wybierz kolor tła obiektu.

Dodawanie obiektu Rysunek

Możesz używać obiektów Rysunek do dodawania obrazu do dowolnego typu etykiety. Po dodaniu obiektu Rysunek do etykiety możesz wybrać dodanie swojego domyślnego logo, wstawić obraz ze schowka lub pliku na komputerze albo zarejestrować i wstawić zdjęcie z kamery wideo lub karty rejestrowania obrazów obsługującej standard Wideo dla Windows (np. QuickCam).

Możesz użyć następujących typów plików obrazów:

BMP GIF PNG
JPG TIF

W celu osiągnięcia najlepszych wyników upewnij się, że wielkość importowanego obrazu jest zbliżona do rozmiaru obrazu, który będzie widoczny na etykiecie. Jeżeli na przykład chcesz wydrukować logo firmy na etykiecie wysyłkowej, nie importuj obrazu logo o rozmiarach 13 x 18 cm (5 x 7 cali). Ostrożnie używaj też kolorowych obrazów. Obraz jest podczas drukowania konwertowany z kolorowego na czarno-biały, więc rezultaty mogą być dalekie od oczekiwanych. Zawsze, gdy to możliwe, używaj obrazów czarno-białych lub w odcieniach szarości.

Aby dodać obiekt Rysunek

1. Wybierz kartę **Wstaw**.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę  **Rysunek**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości obiektu Rysunek.
3. Wybierz źródło obrazu, który chcesz wstawić do obiektu Rysunek.
4. Wybierz właściwości, które chcesz zastosować do obrazu, i kliknij przycisk **OK**.

Wybrany obraz jest dodawany do etykiety wewnątrz Obrazu.

5. Jeśli to konieczne, przenieś obiekt i zmień jego rozmiar.



Aby zmienić rozmiar obiektu, wybierz obiekt i przeciągnij uchwyt pola ograniczenia.

Właściwości obiektu Rysunek

Podgląd	Otwórz podgląd importowanego obrazu.
Wyrównywanie w poziomie	Do lewej — wyrównaj obraz do lewej krawędzi obiektu. Do środka — wyśrodkuj obraz w obiekcie. Do prawej — wyrównaj obraz do prawej krawędzi obiektu.
Wyrównywanie w pionie	Do góry — wyrównaj obraz do górnej krawędzi obiektu. Do środka — wyśrodkuj obraz w obiekcie w pionie. Do dołu — wyrównaj obraz do dolnej krawędzi obiektu.
Źródło rysunku	Schowek — wstaw obraz ze schowka. Kamera wideo na żywo (tylko system Windows) - zarejestruj obraz za pomocą kamery wideo lub innego urządzenia zgodnego z systemem Windows podłączonego do komputera, a następnie wstaw utworzone zdjęcie. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy na komputerze zainstalowane jest zgodne urządzenie. Użyj domyślnego pliku logo — wstaw domyślne logo określone w Preferencjach. Plik — wstaw obraz z pliku.
Skaluj	Brak — nie skaluj obrazu. Rozciągnij — rozciągnij obraz, aby wypełnić obiekt. Proporcjonalnie — skaluj obraz proporcjonalnie, aby dostosować go do rozmiaru obiektu.
Obramowanie	Typ — wybierz typ obramowania. Kolor — wybierz kolor obramowania.
Wideo (tylko system Windows)	Urządzenie — wybierz urządzenie wideo, które ma być używane.

Dodawanie obiektu Kształt

Do etykiety możesz dodać prostokąty, okręgi, owale, a także pionowe i poziome linie.

Aby dodać obiekt Kształt

1. Wybierz kartę **Wstaw**.
2. Kliknij dwukrotnie  **Kształt**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości obiektu Kształt.
3. Wybierz typ kształtu, który chcesz dodać do etykiety.
4. Wybierz właściwości, które chcesz zastosować do kształtu, i kliknij przycisk **OK**.
Kształt zostanie dodany do etykiety.
5. Jeśli to konieczne, przenieś obiekt i zmień jego rozmiar.



Aby zmienić rozmiar obiektu, wybierz obiekt i przeciągnij uchwyt pola ograniczenia.

Właściwości obiektu Kształt

Kształt	Wybierz typ kształtu, który chcesz dodać: prostokąt, elipsę, linię poziomą lub pionową.
Linia	Grubość — wybierz grubość linii. Kolor — wybierz kolor linii.
Wypełnienie	Kolor — wybierz kolor wypełnienia kształtu.
Podgląd	Pokazuje, jak kształt będzie wyglądał na etykiecie.

Dodawanie obiektu Kod kreskowy

Oprócz kodów kreskowych Intelligent Mail, używanych do drukowania adresów, można również tworzyć etykiety zawierające kody kreskowe oparte na wielu innych formatach lub typach kodów kreskowych. Można wybierać spośród następujących typów kodów kreskowych: Code 39 (nazywany też kodem 3 z 9), Code 128, Interleaved 2 of 5, UPC, EAN, UCC/EAN 128, ITF-14, Codabar, QR i PDF417.



Ta dokumentacja zakłada, że użytkownik zna różnice pomiędzy poszczególnymi typami kodów kreskowych, oraz że posiada plan wdrożenia kodów kreskowych w swojej organizacji. Informacje na temat kodów kreskowych można znaleźć w podręcznikach dostępnych w miejscowych bibliotekach i księgarniach.

Można dodawać kody kreskowe zawierające ustalone informacje lub powiązać kod kreskowy z innymi informacjami na etykiecie. Można powiązać kod kreskowy z obiektami: Licznik, Tekst lub Adres, tak aby kod kreskowy odzwierciedlał zawartość tego obiektu.

Na przykład: jeżeli nastąpi powiązanie obiektu Tekst zawierającego numer katalogowy z kodem kreskowym zaprojektowanym do kodowania numeru katalogowego, kod kreskowy będzie odzwierciedlał numer wprowadzony w obiekcie Tekst. Jeśli nastąpi zmiana numeru katalogowego w obiekcie Tekst, kod kreskowy zostanie automatycznie zaktualizowany, aby odzwierciedlać tę zmianę.



Nie wszystkie skanery kodów QR są jednakowe. Należy sprawdzić, czy tworzony kod QR będzie współpracować ze skanerami kodów QR, które będą używane do skanowania kodu kreskowego.

Aby dodać kod kreskowy, należy:

1. Wybrać kartę **Wstaw**.
2. Kliknąć dwukrotnie  **Kod kreskowy**.
Do etykiety zostanie dodany nowy obiekt Kod kreskowy. Domyślnie obiekt zawiera kod kreskowy Code 39 z ustalonymi danymi.
3. Kliknąć obiekt prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać **Właściwości**.
4. Wprowadzić wszelkie niezbędne zmiany w oknie dialogowym **Właściwości obiektu Kod kreskowy**, a następnie kliknąć przycisk **OK**.
5. Jeśli to konieczne, przenieść obiekt lub zmienić jego rozmiar.



Aby zmienić rozmiar obiektu, wybierz obiekt i przeciągnij uchwyt pola ograniczenia.

Właściwości obiektu Kod kreskowy

Typ kodu kreskowego	Wybieranie typu kodu kreskowego, który ma być dodany do etykiety.
Dane	Wprowadzanie tekstu, który ma być użyty do utworzenia kodu kreskowego.
Funkcja obiektu zmiennego	To pole wyboru należy zaznaczyć, aby utworzyć kod kreskowy przy użyciu zmiennego tekstu.
Połączony z obiektem	Aby utworzyć kod kreskowy, należy wybrać nazwę dla odnośnika obiektu na etykiecie zawierającego dane. Ta opcja jest niezbędna, jeśli na etykiecie występuje więcej niż jeden zmienny obiekt.
Wyrównanie	Do lewej – wyrównanie kodu kreskowego w obiekcie do lewej. Do środka – wyśrodkowanie kodu kreskowego w obiekcie. Do prawej – wyrównanie kodu kreskowego w obiekcie do prawej.
Rozmiar kodu kreskowego	Wybieranie rozmiaru kodu kreskowego. Należy upewnić się, czy wybrany rozmiar kodu kreskowego będzie poprawny w danej aplikacji.  W celu uzyskania najlepszego rezultatu na etykietach na taśmie D1, należy wybrać Średni lub Duży.
Pokaż tekst kodu kreskowego	Brak – nie drukuje tekstu kodu kreskowego. Nad – umieszcza tekst kodu kreskowego nad kodem. Pod – umieszcza tekst kodu kreskowego pod kodem. Czcionka – zmiana czcionki tekstu kodu kreskowego.

Właściwości kodu QR

Typ kodu kreskowego	Wybieranie typu kodu kreskowego, który ma być dodany do etykiety.
Dane	Wybieranie typu danych, które należy użyć w celu utworzenia kodu kreskowego: Tekst – wszystkie znaki są dozwolone. Numer telefonu – prawidłowy numer telefonu. E-mail – prawidłowy adres e-mail; pole Temat nie jest wymagane. Wiadomość tekstowa SMS – prawidłowy numer telefonu; pole Tekst jest wymagane. Vcard – pola Imię i Adres są wymagane. Strona WWW – prawidłowy adres URL.
Wyrównanie	Do lewej – wyrównanie kodu kreskowego w obiekcie do lewej. Do środka – wyśrodkowanie kodu kreskowego w obiekcie. Do prawej – wyrównanie kodu kreskowego w obiekcie do prawej.
Rozmiar kodu kreskowego	Wybieranie rozmiaru kodu kreskowego. Należy upewnić się, czy wybrany rozmiar kodu kreskowego będzie

	poprawny w danej aplikacji.  W celu uzyskania najlepszego rezultatu na etykietach na taśmie D1, należy wybrać Średni lub Duży.
Właściwości PDF417	
Typ kodu kreskowego	Wybieranie typu kodu kreskowego, który ma być dodany do etykiety.
Dane	Wprowadzanie tekstu, który ma być użyty do utworzenia kodu kreskowego.
Wyrównanie	Do lewej – wyrównanie kodu kreskowego w obiekcie do lewej. Do środka – wyśrodkowanie kodu kreskowego w obiekcie. Do prawej – wyrównanie kodu kreskowego w obiekcie do prawej.
Rozmiar kodu kreskowego	Wybieranie rozmiaru kodu kreskowego. Należy upewnić się, czy wybrany rozmiar kodu kreskowego będzie poprawny w danej aplikacji.  W celu uzyskania najlepszego rezultatu na etykietach na taśmie D1, należy wybrać Średni lub Duży.

Dodawanie obiektu Licznik

Możesz automatycznie i kolejno ponumerować etykiety, umieszczając w układzie etykiety obiekt Licznik.

Możesz określić tekst, który ma pojawić się przed i po numerze licznika. Istnieje także możliwość określenia liczby, o którą powiększać się będzie początkowa wartość (1, 2, 10 itd.), minimalnej szerokości numerów oraz tego, czy będą wstawiane zera wiodące.

Możesz zmienić ustawienia czcionki liczb i tekstów oraz wyrównania tekstów i liczb poziomo i w pionie. Możesz też wydrukować liczby pionowo oraz utworzyć odbicie lustrzane danych licznika na etykietach.

Podczas drukowania etykiety zostaną ponumerowane według Twoich specyfikacji. Na etykiecie wyświetlonej w obszarze Edycja widoczne będą bieżący numer i inne ustawienia.

Aby dodać obiekt Licznik

1. Wybierz kartę **Wstaw**.
2. Kliknij dwukrotnie ikonę  **Licznik**.
Do etykiety zostanie dodany nowy obiekt Licznik zawierający liczbę 001.
3. Prawym przyciskiem myszy kliknij obiekt, a następnie wybierz polecenie **Właściwości**.
4. W oknie dialogowym **Właściwości obiektu Licznik** wprowadź wszelkie niezbędne zmiany, a następnie kliknij przycisk **OK**.
5. Jeśli to konieczne, przenieś obiekt i zmień jego rozmiar.
 Aby zmienić rozmiar obiektu, wybierz obiekt i przeciągnij uchwyt pola ograniczenia.

Właściwości obiektu Licznik

Tekst	Przed — wprowadź tekst, który ma być widoczny, przed licznikiem. Po — wprowadź tekst, który ma być widoczny po liczniku. Na przykład, jeśli chcesz utworzyć etykiety zestawu 10 dysków CD kolejno ponumerowane, możesz wprowadzić tekst „Dysk” w polu Przed i tekst „z 10” w polu Po. Po wydrukowaniu pierwsza etykieta będzie zawierać napis „Dysk 1 z 10”, druga — „Dysk 2 z 10” itd.
Rozpocznij w	Wprowadź wartość początkową licznika.
Przyrost	Wprowadź wartość przyrostu.
Szerokość	Wprowadź minimalną liczbę pustych znaków, aby zarezerwować miejsce na etykiecie dla licznika.
Drukuj zera początkowe	Drukuj zera znajdujące się przed cyframi licznika. Używaj opcji Szerokość i Drukuj początkowe zera razem, aby drukować zera przed mniejszymi liczbami. Na przykład, założono, że została wprowadzona wartość 5 określająca szerokość i wybrano opcję Drukuj zera początkowe. W tym przypadku na wydrukowanej 10. etykiecie będzie widniał numer „00010” (szerokość 5 znaków i zera początkowe). Jeśli nie zaznaczysz opcji Drukuj zera początkowe, etykieta zostanie oznaczona liczbą 10 poprzedzoną trzema pustymi spacjami.
Czcionka i kolor	Czcionka (system Windows) — zmień typ, rozmiar i styl czcionki. Czcionka (system Mac) — zmień typ, rozmiar, styl i kolor czcionki. Kolor tekstu (Windows) - wybierz kolor tekstu. Kolor tła — wybierz kolor tła obiektu.
Tekst pionowy	Umieść tekst w obiekcie w pionie.
Odbicie lustrzane	Dodaj na etykiecie odbicie lustrzane tekstu.
Skalowanie tekstu	Brak — nie zmieniaj rozmiaru tekstu, aby dostosować go do wielkości obiektu. Zmniejsz, aby dopasować — zmniejsz tekst, aby dopasować go do wielkości obiektu. Dopasuj automatycznie — zmniejsz lub powiększ tekst, aby dopasować go do wielkości obiektu.
Wyrównywanie w poziomie	Do lewej — wyrównaj tekst w obiekcie do lewej. Do środka — wyśrodkuj tekst w obiekcie. Do prawej — wyrównaj tekst w obiekcie do prawej.
Wyrównywanie w pionie	Do góry — wyrównaj tekst do górnej krawędzi obiektu. Do środka — wyśrodkuj tekst w obiekcie w pionie. Do dołu — wyrównaj tekst do dolnej krawędzi obiektu.

Dodawanie obiektu Data i godzina

Możesz automatycznie drukować bieżącą datę i/lub godzinę na etykietach zawierających obiekty Data i godzina.

Przy użyciu obiektu Data i godzina możesz wydrukować bieżącą datę i/lub godzinę oraz tekst przed datą i godziną oraz po nich. Możesz zmodyfikować użyty format daty i godziny oraz kontrolować ich wygląd i położenie na etykiecie.

Aby dodać obiekt Data i godzina

1. Wybierz kartę **Wstaw**.
2. Kliknij dwukrotnie  **Data i czas**.
Do etykiety zostanie dodany nowy obiekt Data i godzina. Domyślnie obiekt zawiera aktualną datę.
3. Prawym przyciskiem myszy kliknij obiekt, a następnie wybierz polecenie **Właściwości**.
4. W oknie dialogowym **Właściwości obiektu Data i godzina** wprowadź wszelkie niezbędne zmiany, a następnie kliknij przycisk **OK**.
5. Jeśli to konieczne, przenieś obiekt i zmień jego rozmiar.
 Aby zmienić rozmiar obiektu, wybierz obiekt i przeciągnij uchwyt pola ograniczenia.

Właściwości obiektu Data i godzina

Format	Wybierz format daty.
Dołącz godzinę	Umieść na etykiecie godzinę i datę.
Użyj formatu 24-godzinnego	Wyświetlaj czas przy użyciu 24-godzinnego formatu.
Brak daty	Drukuj wyłącznie godzinę; nie drukuj daty.
Tekst	Przed — wprowadź dowolny tekst, który ma być wyświetlany w obiekcie przed datą i godziną. Po — wprowadź dowolny tekst, który ma być wyświetlany w obiekcie po dacie i godzinie.
Czcionka i kolor	Czcionka (system Windows) — zmień typ, rozmiar i styl czcionki. Czcionka (system Mac) — zmień typ, rozmiar, styl i kolor czcionki. Kolor tekstu (Windows) - wybierz kolor tekstu. Kolor tła — wybierz kolor tła obiektu.
Tekst pionowy	Umieść tekst w obiekcie w pionie.
Odbicie lustrzane	Dodaj na etykiecie odbicie lustrzane tekstu.
Skalowanie tekstu	Brak — nie zmieniaj rozmiaru tekstu, aby dostosować go do wielkości obiektu. Zmniejsz, aby dopasować — zmniejsz tekst, aby dopasować go do wielkości obiektu. Dopasuj automatycznie — zmniejsz lub powiększ tekst, aby dopasować go do wielkości obiektu.
Wyrównywanie w poziomie	Do lewej — wyrównaj tekst w obiekcie do lewej. Do środka — wyśrodkuj tekst w obiekcie. Do prawej — wyrównaj tekst w obiekcie do prawej.
Wyrównywanie w pionie	Do góry — wyrównaj tekst do górnej krawędzi obiektu. Do środka — wyśrodkuj tekst w obiekcie w pionie. Do dołu — wyrównaj tekst do dolnej krawędzi obiektu.

Korzystanie z Clipart

W oprogramowaniu DYMO Label dostępnych jest wiele przydatnych obrazów clipart, które można szybko dodać do etykiet. Obrazy w bibliotece Clip Art są podzielone na dwie kategorie, co ułatwia odnalezienie i wykorzystanie obrazu, którego chcesz użyć.

Można również dostosować do swoich potrzeb bibliotekę Clip Art poprzez dodawanie lub usuwanie obrazów.

Zapoznaj się z poniższymi tematami, aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania obiektów Clip Art do etykiet i dostosowywania biblioteki Clip Art.

- Dodawanie obiektów Clip Art do etykiety.
- Dodawanie obrazu do biblioteki Clip Art.
- Usuwanie obrazu z biblioteki Clip Art.

Dodawanie obiektów Clip Art do etykiety.

W oprogramowaniu DYMO Label dostępnych jest wiele przydatnych obrazów clipart, które można szybko dodać do etykiet.

Aby dodać obiekt clipart

1. Wybierz kartę **Wstaw**.
2. W bibliotece Clip Art, należy dwukrotnie nacisnąć na obraz, który ma być dodany do etykiety.



Jeżeli nie widzisz obrazu, który chcesz dodać, należy nacisnąć na tytuł danej kategorii, aby wyświetlić wszystkie obrazy tej kategorii.

Wybrany obraz zostanie dodany do etykiety.

3. Jeśli to konieczne, przenieś obiekt i zmień jego rozmiar.



Aby zmienić rozmiar obiektu, wybierz obiekt i przeciągnij uchwyt pola ograniczenia.

Dodawanie obrazu do biblioteki Clip Art.

W oprogramowaniu DYMO Label dostępnych jest wiele przydatnych obrazów clipart, które można szybko dodać do etykiet. Można również dodać własne obrazy do biblioteki Clip Art.

Do biblioteki można dodawać obrazy w następujących formatach: BMP, JPG, GIF, TIF i PNG.

Aby dodać niestandardowy obiekt clipart

1. Wybierz kartę **Wstaw**.
2. W polu Clip Art, naciśnij .
3. Przejdź do obrazu i wybierz ten, który ma być dodany do biblioteki Clip Art, a następnie kliknij przycisk **Otwórz**.

Obraz został dodany do sekcji Moje obiekty Clip Art biblioteki Clip Art.

Usuwanie obrazu z biblioteki Clip Art

W każdym momencie można usunąć obraz z biblioteki Clip Art.

Aby usunąć obiekt clip art

1. Wybierz kartę **Wstaw**.
2. W polu Clip Art, naciśnij .

Obraz zostanie usunięty z biblioteki Clip Art.

Dodawanie kopii ekranu do etykiety

Można szybko przechwycić obraz z pulpitu i dodać go do etykiety.

Aby przechwycić i wstawić obraz z pulpitu, należy:

1. Kliknąć  na pasku narzędzi.
2. Przeciągnąć kursor, aby narysować ramkę zaznaczenia wokół obszaru, który należy przechwycić.
Pojawi się okno dialogowe Kopiowanie ekranu.
3. Przeciągnąć uchwyty, aby wykadrować obraz w żądany sposób, a następnie kliknąć **Wstaw**.
Wybrany obszar zostanie wstawiony na etykietę.

Zmienianie czcionki

Oprogramowanie DYMO Label zawiera pasek narzędzi formatowania, którego można użyć, aby szybko zmienić typ czcionki, rozmiar i styl części lub całości tekstu w obiekcie Adres lub Tekst.

Wszystkie czcionki TrueType zainstalowane w systemie są dostępne.



Aby zmienić czcionkę w innych typach obiektów zawierających tekst, użyj okna Właściwości obiektu.

Aby zmienić czcionkę

1. Zaznacz tekst, który chcesz zmienić.
 Aby zmienić cały tekst w obiekcie, wybierz obiekt.
2. Użyj paska narzędzi formatowania, aby wprowadzić żądane zmiany typu, rozmiaru i stylu czcionki.

Wstawianie symbolu

Do etykiety można dodać znak specjalny lub symbol. Dostępne symbole zależą od czcionek zainstalowanych w systemie. Zmiana wybranej czcionki spowoduje zmianę dostępnych symboli



Oprogramowanie DYMO Label obsługuje tylko czcionki TrueType.

Aby wstawić symbol

1. Umieść kursor w punkcie, w którym chcesz wstawić symbol.
2. W menu **Wstaw** wybierz polecenie **Symbol**.
3. (Tylko system Windows) Z listy **Czcionki** wybierz czcionkę zawierającą symbol, który chcesz wstawić.
4. Wybierz symbol, który chcesz wstawić, i kliknij przycisk **Wstaw**.
Wybrany symbol zostanie wstawiony na etykietę w rozmiarze zgodnym z rozmiarem używanej czcionki.

Wyrównywanie tekstu

Możesz wybrać sposób wyrównywania tekstu w obiektach Tekst, Adres, Licznik oraz Data i godzina. Informacje o sposobie wyrównywania obiektu na etykietę znajdują się w temacie Wyrównywanie obiektów.

Aby wyrównać tekst

1. Wybierz obiekt zawierający tekst, który chcesz wyrównać.
2. Na pasku narzędzi kliknij przycisk **Właściwości**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości wybranego obiektu.
3. W sekcjach **Wyrównywanie w poziomie** i **Wyrównywanie w pionie** wybierz żądane opcje wyrównywania, a następnie kliknij przycisk **OK**.
 Opcje wyrównania możesz też dostosować, używając paska narzędzi formatowania.

Tworzenie tekstu pionowego

Możesz wydrukować pionowo dowolny tekst w obiektach Tekst, Licznik lub Data i godzina. Przy druku pionowym każdy znak pierwszej linii tekstu będzie drukowany w osobnym wierszu, a więc znaki zostaną rozmieszczone jeden pod drugim. Każda linia tekstu w obiekcie zostanie wydrukowana jako osobna kolumna.

Możesz użyć tej opcji do szybkiego tworzenia pionowych tekstów na etykiety kaset wideo lub segregatorów.

Aby utworzyć tekst pionowy

1. Kliknij dwukrotnie obiekt zawierający tekst, który chcesz wydrukować w pionie.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości tego obiektu.
2. Zaznacz pole wyboru **Tekst pionowy** w sekcji **Efekty tekstowe**, a następnie kliknij przycisk **OK**.
Tekst w wybranym obiekcie będzie wyświetlany w pionie.

Wyrównywanie obiektów

Możesz wyrównywać wiele obiektów w poziomie i/lub w pionie. Obiekty są wyrównywane na podstawie położenia pierwszego wybranego obiektu. Na przykład, jeśli korzystasz z obiektów Tekst, Adres i Linia i chcesz, aby lewa strona obiektów Adres i Linia zaczynała się w tym samym punkcie, co obiekt Tekst, wybierz najpierw obiekt Tekst, a następnie dwa pozostałe.

-  Tekst w obiektach Adres lub Tekst możesz edytować w dowolnej chwili. Aby jednak wprowadzić w obiekcie jakiegokolwiek inne zmiany, musisz wybrać kartę Wstaw.

Aby wyrównać obiekty

1. Wybierz obiekty, które chcesz wyrównać.
2. Z menu **Układ** wybierz polecenie **Wyrównaj obiekty**.
3. Wybierz opcje wyrównywania poziomego i pionowego.
4. Kliknij przycisk **OK**.

Obiekty zostaną wyrównane na etykiecie zgodnie z wybranymi opcjami.

-  Wybierz **Wyśrodkuj etykietę**, aby wyśrodkować wszystkie obiekty na etykiecie w poziomie lub w pionie.

Obracanie obiektów

Obiekty możesz obracać pojedynczo lub wszystkie naraz.

-  Obiektów Kształt nie można obracać.

Aby obrócić obiekt

1. Wybierz obiekt, który chcesz obrócić.
2. W menu **Układ** wskaż polecenie **Obróć obiekt**, a następnie wybierz wartość, o jaką obiekt ma zostać obrócony.

Zmiana rozmiaru obiektów

Możesz zmienić rozmiar obiektu, aby dostosować go do rozmiaru innego obiektu na etykiecie. Rozmiar obiektów jest zmieniany na podstawie rozmiaru pierwszego wybranego obiektu. Na przykład, jeżeli korzystasz z obiektów Tekst, Linia i Rysunek, i chcesz, aby rozmiary obiektów Tekst i Linia były takie same, co obiektu Rysunek, wybierz najpierw obiekt Rysunek, a następnie dwa pozostałe.



Tekst w obiektach Adres lub Tekst możesz edytować w dowolnej chwili. Aby jednak wprowadzić w obiekcie jakiekolwiek inne zmiany, musisz wybrać kartę Wstaw.

Aby zmienić rozmiar obiektów

1. Wybierz obiekty, których rozmiar chcesz zmienić.
2. Wybierz polecenie **Zmień rozmiary obiektów** w menu **Układ**.
3. Wybierz szerokość i wysokość.
4. Kliknij przycisk **OK**.

Rozmiar obiektów zostanie zmieniony zgodnie z wybranymi ustawieniami.



Aby zmienić rozmiar jednego obiektu, wybierz go i przeciągnij uchwyt pola ograniczenia.

Dodawanie obramowania do obrazu

Do każdego obrazu można dodać obramowanie. Możesz wybrać typ i kolor obramowania, które chcesz dodać.



Po dodaniu obramowania do obrazu otacza ono sam obraz, a nie obiekt, w którym się on znajduje.

Aby dodawać obramowanie

1. Kliknij dwukrotnie obraz, do którego chcesz dodać obramowanie.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości obiektu Rysunek.
2. W sekcji **Obramowanie** wykonaj następujące czynności:
 - a. Z listy **Typ** wybierz typ obramowania, który ma zostać użyty.
 - b. Z listy **Kolor** wybierz kolor obramowania, który ma zostać użyty.
3. Kliknij przycisk **OK**.

Dodawanie obramowania do etykiety na taśmie

Oprogramowanie DYMO Label oferuje wiele opcji dodawania obramowania do etykiet na taśmach. Po dodaniu obramowania do etykiety otacza ono całą etykietę. Możesz również dodać obramowanie do obiektu Rysunek.

Aby dodać obramowanie do etykiety na taśmie

1. Wybierz układ etykiety na taśmie.
2. Naciśnij  na pasku narzędzi, a następnie wybierz obramowanie etykiety.

Dodawanie cieniowania do obiektów

Możesz dodać do etykiety cieniowanie, zmieniając tekst i kolor tła w obiektach na etykiecie. Możesz zmienić tekst i kolor tła w obiektach Adres, Tekst, Licznik, Data i godzina oraz Tekst okrągły.



Aby dodać cieniowanie do obiektu

1. Kliknij dwukrotnie obiekt, do którego chcesz dodać cieniowanie.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości obiektu.
2. Z listy **Kolor tła** wybierz kolor tła obiektu.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W systemie Windows z listy **Kolor tekstu** wybierz kolor tekstu w obiekcie.
 - W systemie Mac wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W przypadku obiektów Adres lub Tekst z listy **Kolor tekstu** wybierz kolor tekstu w obiekcie.
 - W przypadku obiektów Licznik, Data i godzina lub Tekst okrągły kliknij przycisk **Zmień** obok polecenia **Czcionka**, a następnie wybierz kolor tekstu w tym obiekcie.

Tworzenie obiektu zmiennotekstowego

Wszystkie obiekty Adres są przeznaczone do wprowadzania informacji, które zmieniają się na kolejnych etykietach. Na przykład dla obiektów Adres jest wyświetlana automatycznie pozycja wybrana w książce adresowej. Możesz także automatycznie wstawiać informacje ze schowka wprost do obiektu Adres.

Na ogół obiekty Tekst i Tekst okrągły mogą zawierać tylko informacje ustalone wprowadzone bezpośrednio w oknie dialogowym Właściwości obiektu Tekst lub Tekst okrągły. Można jednak sprawić, by w obiektach Tekst lub Tekst okrągły były wyświetlane

informacje zmienne, w taki sam sposób, jak w przypadku obiektu Adres (czyli należy zmienić zwykły obiekt Tekst w obiekt zmiennotekstowy).

Zostanie to przedstawione na przykładzie identyfikatora imiennego. Możesz utworzyć obiekt Tekst z ustalonym tekstem „Dzień dobry! Nazywam się” i drugi obiekt zmiennotekstowy, który będzie zawierał imię i nazwisko. Następnie w celu wydrukowania etykiet możesz wkleić nazwisko bezpośrednio do obiektu zmiennotekstowego przy użyciu funkcji Smart Paste albo użyć książki adresowej do wklejenia wielu nazwisk.

Aby utworzyć obiekt zmiennotekstowy

1. Prawym przyciskiem myszy kliknij obiekt Tekst lub Tekst okrągły, który ma zostać zmieniony w obiekt zmiennotekstowy, a następnie wybierz polecenie **Właściwości**. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości wybranego obiektu.
2. Zaznacz pole wyboru **Funkcja obiektu zmiennego**, a następnie kliknij przycisk **OK**. Wybrany obiekt jest teraz obiektem zmiennotekstowym.

Używanie książki adresowej

Oprogramowanie DYMO Label zawiera książkę adresową DYMO, w której można zapisać adresy lub inne często używane informacje. Można utworzyć dowolną liczbę książek adresowych. Domyślna książka adresowa zainstalowana wraz z oprogramowaniem nosi nazwę „Przykładowa książka adresowa”. Możesz edytować tę książkę adresową lub usunąć ją i utworzyć własną.

Na karcie Książka adresowa można wykonać następujące czynności:

- Wstawiać informacje z książki adresowej na etykietę jednym kliknięciem myszy.
- Utworzyć dowolną liczbę książek adresowych.
- Wydrukować etykiety przy użyciu adresów z kontaktów programu Outlook lub Książki adresowej systemu Mac OS (Mac OS v10.2 lub nowszej).
- Zaimportować listę adresów lub dane utworzone w innej aplikacji.
- Szybko znaleźć adresy, używając funkcji wyszukiwania w książce adresowej.
- Łatwo zmienić książkę adresową na inną.

Tworzenie nowej książki adresowej

Możesz utworzyć wiele książek adresowych, w których będą przechowywane adresy lub inne dane. Jeśli chcesz zaimportować adresy lub dane, musisz najpierw utworzyć książkę adresową, do której mają być importowane informacje.

Domyślna książka adresowa zainstalowana wraz z oprogramowaniem DYMO Label wyświetla się pod nazwą „Przykładowa książka adresowa”.

Aby utworzyć nową książkę adresową

1. Wybierz polecenie **Nowe** z menu **Książka adresowa**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowa książka adresowa.
2. Wprowadź nazwę nowej książki adresowej w polu **Nazwa**.
3. Zaakceptuj domyślną lokalizację, w której ma być zapisana książka adresowa, lub kliknij przycisk **Przeglądaj** aby wybrać inną lokalizację.
4. Wybierz jedną z następujących opcji z listy **Zawartość** :
 - **Lista adresowa** — aby utworzyć nową książkę adresową zawierającą dane adresowe.
 - **Lista danych** — aby utworzyć nową książkę adresową zawierającą dane inne niż adresowe.

5. Kliknij przycisk **OK**.

Zostanie wyświetlone okno z zapytaniem, czy chcesz zaimportować dane z istniejącego pliku.

6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Kliknij przycisk **Nie**, aby utworzyć pustą książkę adresową.
- Kliknij przycisk **Tak**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami **Kreatora importu książki adresowej**, aby zaimportować dane z istniejącego pliku.

Nowa książka adresowa zostanie zapisana i wyświetlona na karcie Książka adresowa.

Dodawanie adresu

Do książki adresowej można dodawać pojedyncze adresy, wpisując informacje lub wklejając dane z innego źródła. Można także zaimportować listę danych adresowych z pliku tekstowego, CSV lub pliku programu Microsoft Excel.

Książka adresowa automatycznie określa imię i nazwisko na podstawie pierwszego wiersza tekstu. Można określić sposób archiwizowania wpisu za pomocą ustawienia **Dołącz jako**. Ponadto można także skonfigurować słowa kluczowe aby upewnić się, że określony tekst, taki jak nazwa firmy, zostanie odpowiednio wypełniony.

Dodawanie wpisu do książki adresowej

1. Wybierz kartę **Książka adresowa**.
2. Naciśnij **Nowy**, znajdujący się obok pola **Bieżący adres**.
3. Wprowadź lub wklej dane nowego adresu do pola **Bieżący adres**.
4. Z listy **Dołącz jako** wybierz sposób archiwizowania adresu lub wprowadź nazwę, pod którą wpis ma zostać zarchiwizowany.
5. Kliknij przycisk **Zapisz**.

Nowy adres jest wyświetlany na etykiecie w obszarze Edycja, a pierwszy wiersz nowego adresu — na liście adresów. Adresy są automatycznie sortowane w porządku alfabetycznym na podstawie wyboru dokonanego przy użyciu funkcji **Dołącz jako**.

Dodawanie adresu z etykiety

Po wprowadzeniu adresu w obszarze Edycja etykiety można zapisać ten adres w książce adresowej.

Aby dodać adres z etykiety do Książki adresowej

1. Wybierz obiekt Adres zawierający adres, który chcesz dodać do książki adresowej.
 Aby dodać wiele adresów z etykiety, wybierz każdy z obiektów adres zawierających adres, który ma być dodany do Książki adresowej.
2. Wybierz polecenie **Zapisz w książce adresowej DYMO** z menu **Książka adresowa**.
Adres zostanie zapisany w książce adresowej i wyświetlony na liście adresów.

Edycja adresu

Adresy w książce adresowej można edytować w dowolnej chwili.

Aby edytować adres w książce adresowej

1. Z książki adresowej wybierz adres, który chcesz edytować.
Adres zostanie wyświetlony w polu Bieżący adres.
2. Wprowadź zmiany adresu i kliknij przycisk **Zapisz**.

Usuwanie adresu

Z książki adresowej można usunąć dowolną liczbę adresów. Kasowany adres jest na trwałe usuwany z książki adresowej.

Aby usunąć adres z książki adresowej

1. Z książki adresowej wybierz adres do usunięcia.
2. Naciśnij  **Usuń** na karcie **Książka adresowa**.
Wybrany adres zostanie usunięty z książki adresowej.

Używanie Kontaktów programu Outlook

Możesz wyświetlić i wydrukować adresy zapisane w Kontakty programu Outlook. Można również zapisać adresy kontaktów programu Outlook w Książce adresowej DYMO.

Inaczej niż w przypadku książki adresowej DYMO, nie możesz jednak dodawać ani zmieniać wpisów w kontaktach programu Outlook z poziomu oprogramowania DYMO Label.

Aby wyświetlić kontakty programu Outlook

- ▶ Z listy **Książka adresowa**, w **Kontakty programu Outlook**, wybierz folder Kontakty programu Outlook zawierający adresy, które mają zostać wyświetlone.
DYMO Label oprogramowanie łączy się z wybranym folderem kontaktów programu Outlook i wyświetla informacje kontaktowe na liście adresów.

Aby zmodyfikować kontakty programu Outlook wyświetlane w książce adresowej

1. Zamknij oprogramowanie DYMO Label.
2. Edycja kontaktów w programie Microsoft Outlook.
3. Uruchom ponownie oprogramowanie DYMO Label.

Zaktualizowane kontakty programu Outlook są teraz wyświetlane na karcie **Książka adresowa**.

Aby zapisać kontakty programu Outlook w Książce adresowej DYMO

1. Wybierz adresy, które chcesz zapisać w Twojej Książce adresowej.
2. Wybierz polecenie **Zapisz w książce adresowej DYMO** z menu **Książka adresowa**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zapisać adresy w istniejącej Książce adresowej, wybierz Książkę adresową Dymo i następnie kliknij **Zapisz**.
 - Wprowadź nazwę układu w polu **Nazwa pliku** i kliknij przycisk **Zapisz**.Wybrane adresy zostaną zapisane w wybranej Książce adresowej DYMO.

Zmienianie książek adresowych

Jeżeli masz więcej niż jedną książkę adresową, możesz wybrać tę, której chcesz użyć do tworzenia etykiet. Aby importować adresy lub dane do książki adresowej, najpierw musisz otworzyć książkę adresową, do której chcesz zaimportować informacje.

Aby zmienić książkę adresową

- ▶ Z listy **Książka adresowa** wybierz książkę, którą chcesz otworzyć.



Jeśli książka adresowa, którą chcesz otworzyć, nie jest wymieniona na liście, wybierz przycisk **Przeglądaj**, przejdź do książki adresowej i wybierz tę, którą chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk **Otwórz**.

Wybrana książka adresowa jest wyświetlana na karcie Książka adresowa.

Wyszukiwanie w książce adresowej

Możesz szybko zawęzić listę adresów wyświetlanych w książce adresowej, używając pola Szukaj na karcie Książka adresowa.

Aby wyszukać dane w książce adresowej

1. Wprowadź tekst w polu **Szukaj**.

Na liście adresów zostaną wyświetlone wszystkie adresy zawierające wprowadzony tekst na początku słowa.

2. Wprowadź dalszy tekst, aby zawęzić wyniki wyszukiwania.

Filtrowanie książki adresowej

Możesz wyszukać osobne zbiory znaków na początku słowa, wprowadzając spację między każdym zbiorem znaków, który chcesz wyszukać. Jeśli na przykład chcesz wyszukać adres zawierający słowa zaczynające się od liter „mo” lub „de”, w polu Szukaj możesz wprowadzić frazę „mo de”.

Następnie możesz filtrować książkę adresową przy użyciu jednej z poniższych opcji:

- **DOWOLNY wyraz** — wyświetla adresy zawierające słowa zaczynające się od dowolnego zbioru wprowadzonych znaków.

Na przykład,

jeśli wprowadzisz „mo de” w polu Szukaj i wybierzesz opcję filtrowania przy użyciu wartości DOWOLNY wyraz, zostaną wyświetlone następujące wyniki:

Ralph Cheatham	Ed <u>D</u> egas	Alvin C. <u>M</u> onk
<u>D</u> ewey, Cheatham and Howe, Esq.	Impress Ion Inc.	Cartoon Music
104 <u>M</u> ontgomery St	689 Brush St	Company
San Francisco, CA 94104-4301	Oakland, CA 94607-3249	1 N Michigan Ave
		Chicago, IL 60602-4812

Wyniki te zawierają słowa zaczynające się od liter „mo” lub „de”.

- **WSZYSTKIE wyrazy** — wyświetla tylko te adresy, które zawierają słowa zaczynające się od wszystkich zbiorów wprowadzonych znaków.

Na przykład,

jeśli wprowadzisz „mo de” w polu Szukaj i wybierzesz opcję filtrowania przy użyciu wartości WSZYSTKIE wyrazy, zostaną wyświetlone następujące wyniki:

Ralph Cheatham
Dewey, Cheatham and Howe, Esq.
104 Montgomery St
San Francisco, CA 94104-4301

Wyniki te zawierają słowa zaczynające się od liter „mo” i „de”.

Aby filtrować książkę adresową

1. Wprowadź znaki, które chcesz wyszukać, w polu **Szukaj**.
2. Naciśnij ▼ znajdujący się obok **Szukaj**.
3. Wskaż polecenie **Filtruj przy użyciu**, a następnie wybierz polecenie **DOWOLNY wyraz** lub **WSZYSTKIE wyrazy**.

Eksportowanie książki adresowej

Informacje z książki adresowej można eksportować do pliku zawierającego wartości rozdzielane przecinkami (CSV), aby móc ich używać z innymi programami. Po wyeksportowaniu danych do pliku CSV możesz zaimportować je do bazy danych zarządzania informacjami osobistymi (Personal Information Management — PIM) lub programu innego rodzaju. W przypadku eksportowania danych z programu DYMO Label każdy wpis jest eksportowany jako pojedynczy rekord, a każdy wiersz jako pojedyncze pole.

Aby wyeksportować książkę adresową

1. Wybierz polecenie **Eksportuj** z menu **Książka adresowa**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zapisywanie jako.
2. Wybierz folder, w którym ma zostać zapisany wyeksportowany plik.
3. Wprowadź nazwę pliku w polu **Nazwa pliku**.
4. Kliknij przycisk **Zapisz**.
Dane książki adresowej zostaną wyeksportowane do wybranej lokalizacji.

Importowanie danych do książki adresowej

Aby użyć listy danych lub adresów utworzonej w innej aplikacji, trzeba wyeksportować ją do pliku programu Excel albo pliku o wierszach rozdzielanych przecinkami lub znakami tabulacji, a wpisach rozdzielanych znakami nowego wiersza. Plik musi być plikiem programu Excel albo mieć rozszerzenie *.csv lub *.txt. Po wyeksportowaniu listy możesz importować adresy lub dane do książki adresowej.



Znaki separatora mogą być różne w krajach innych niż Stany Zjednoczone. W przypadku importowania danych znak separatora listy jest taki sam, jak znak separatora listy w systemie Windows (lub w ustawieniach regionalnych).

Kreator importu książki adresowej pozwala na sformatowanie importowanych informacji, tak aby były prawidłowo wyświetlane na liście adresowej lub liście danych. Każde

dostępne pole w pierwszym rekordzie danych jest wyświetlane w osobnym wierszu na liście Pola.

Podczas importowania listy adresów do książki adresowej możesz wybrać sposób archiwizacji adresów. Kreator importu książki adresowej zawiera funkcję zamiany imienia i nazwiska, która automatycznie zamienia imię z nazwiskiem podczas importu pliku, dzięki czemu nazwisko na liście adresowej jest wyświetlane jako pierwsze, a imię następuje po nim. Adresy mogą być archiwizowane w ten sposób lub wyglądać tak samo, jak są wyświetlane w importowanym pliku.

Aby zaimportować dane do książki adresowej (system Windows)

1. Utwórz nową książkę adresową lub otwórz książkę adresową, do której chcesz zaimportować dane.
2. Wybierz polecenie **Import** z menu **Książka adresowa**.
Zostanie uruchomiony Kreator importu książki adresowej.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w **Kreatorze importu książki adresowej**.
4. Po zakończeniu kliknij przycisk **Import**.
Dane zostaną zaimportowane do otwartej książki adresowej i wyświetlone na liście adresów.

Edycja słów kluczowych książki adresowej (wyłącznie Windows)

Książka adresowa oprogramowania DYMO Label zawiera funkcję zamiany imienia i nazwiska, która automatycznie zamienia imię z nazwiskiem podczas importu pliku, dzięki czemu nazwisko na liście adresowej jest wyświetlane jako pierwsze, a imię następuje po nim. Słowa kluczowe książki adresowej są używane, aby zapobiegać rozpoznawaniu niektórych słów jako nazwisk. Na przykład jeśli pierwszy wiersz adresu zawiera nazwę firmy, możesz nie chcieć zamieniać jej kolejności z nazwiskiem podczas archiwizowania adresu.

Są trzy typy słów kluczowych książki adresowej:

- **Identyfikatory firm**, takie jak stowarzyszenie, firma lub dział.
- **Zwroty grzecznościowe**, takie jak dr, Pan lub Pani.
- **Przydomki**, takie jak III, Jr lub dr med.

Słowa kluczowe książki adresowej można edytować, dodawać lub usuwać.

Aby zmodyfikować słowa kluczowe książki adresowej

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W systemie Windows z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Preferencje**.
 - W systemie Mac z menu **DYMO Label** wybierz polecenie **Preferencje**.
2. Wybierz kartę **Funkcjonalne**.
3. W sekcji **Książka adresowa** kliknij **Edytuj słowa kluczowe**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Edytuj słowa kluczowe imienia i nazwiska.
4. Z listy **Wybierz słowa kluczowe** wybierz typ słów kluczowych, którego chcesz użyć.

5. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby edytować słowo kluczowe, dwukrotnie je kliknij i wprowadź dowolne żądane zmiany tekstu.
 - Aby dodać słowo kluczowe, kliknij przycisk **Dodaj**, a następnie wprowadź tekst słowa kluczowego.
 - Aby usunąć słowo kluczowe, wybierz je z listy, a następnie kliknij przycisk **Usuń**.
6. Kliknij przycisk **OK**, aby zapisać zmiany i zamknij okno dialogowe **Edytuj słowa kluczowe imienia i nazwiska**.

Strona celowo pozostawiona pusta na potrzeby drukowania dwustronnego.

Drukowanie etykiet z innych programów

Oprogramowanie DYMO Label zawiera szereg rozszerzeń, które pozwalają drukować etykiety z takich programów, jak Microsoft Word i Excel. Jeśli na komputerze jest zainstalowany jeden z obsługiwanych programów, rozszerzenie jest automatycznie instalowane i dostępne w postaci przycisku drukowania na pasku narzędzi w danym programie.

Możesz użyć rozszerzenia, aby sformatować i wydrukować wybrane adresy lub inne informacje przy użyciu drukarki etykiet DYMO. Dodatkowo na drukarce etykiet możesz drukować materiały z innych programów w ten sam sposób, jak na innych drukarkach.

Poniżej wymieniono sposoby drukowania etykiet z innych programów:

- Używanie rozszerzenia dla programu Microsoft Word
- Używanie rozszerzenia dla programu Microsoft Outlook (wyłącznie Windows)
- Używanie rozszerzenia dla programu Microsoft Excel
- Używanie sterowników drukarki w celu drukowania bezpośrednio z innego programu.

Używanie rozszerzenia dla programu Word (system Windows)

Oprogramowanie DYMO Label zawiera rozszerzenie oprogramowania umożliwiające szybkie drukowanie etykiet z dokumentu programu Microsoft Word.

Rozszerzenie dla programu Word odnajduje adres w dokumencie w taki sam sposób, jak funkcja Koperty i etykiety w programie Word. Można samodzielnie wybrać tekst adresu lub pozwolić aplikacji Word na automatyczne odnalezienie adresu.

Rozszerzenie może być używane do wyświetlenia podglądu etykiety i zmiany jej właściwości przed drukowaniem. Można też użyć funkcji szybkiego drukowania, aby wydrukować etykietę przy użyciu ostatnich ustawień.

Aby skorzystać z rozszerzenia dla programu Word

1. (Opcjonalnie) Zaznacz tekst, który chcesz wydrukować na etykiecie.

2. Naciśnij  **Drukuj etykiety** na pasku narzędzi rozszerzeń.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe rozszerzenia DYMO dla programu Word.

3. Wprowadź wszelkie niezbędne zmiany w tekście do wydrukowania.



Możesz edytować dane w polu tekstowym, ale zmiany nie zostaną wprowadzone w oryginalnych danych.

4. Aby wybrać opcje drukowania, wykonaj następujące czynności:
 - a. Z listy **Wybierz układ etykiety** wybierz układ etykiety, który ma być używany.
 - b. Jeśli to konieczne, z listy **Wybierz drukarkę** wybierz urządzenie.
 - c. (Wyłącznie Twin Turbo) Wybierz rolkę etykiet, na której chcesz drukować z listy **Wybierz rolkę etykiet**. Możesz też kliknąć polecenie **Opcje**, aby wybrać inną drukarkę i uzyskać podgląd typu etykiety lub układu.
5. Kliknij polecenie **Drukuj**.

Etykieta zostanie wydrukowana zgodnie z wybranymi ustawieniami.

 Naciśnij  **Szybkie drukowanie**, aby wydrukować etykietę przy użyciu ostatnich ustawień.

Używanie rozszerzenia dla programu Outlook (tylko system Windows)

Oprogramowanie DYMO Label zawiera rozszerzenie oprogramowania, które umożliwia szybkie drukowanie etykiet pocztowych i identyfikatorów imiennych bezpośrednio z programu Microsoft Outlook. Do rozszerzenia można przejść, używając przycisku umieszczonego na pasku narzędzi programu Outlook. Rozszerzenie jest dostępne w folderze Kontakty oraz w oknie dialogowym Kontakty.

 Rozszerzenie DYMO dla programu Outlook nie jest zgodne z programem Microsoft Outlook Express.

Rozszerzenie może być używane do wyświetlenia podglądu etykiet i zmiany ich właściwości przed drukowaniem. Można też użyć funkcji szybkiego drukowania, aby wydrukować etykiety przy użyciu ostatnio wybranych ustawień.

Aby użyć rozszerzenia dla programu Outlook, należy:

1. Wybrać kontakty, dla których należy wydrukować etykiety.
2. Kliknąć  **Drukuj etykietę** na pasku narzędzi rozszerzeń.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe rozszerzenia DYMO dla programu Outlook.
3. Wprowadzić wszelkie niezbędne zmiany w tekście do wydrukowania. Możesz edytować dane w polu tekstowym, ale zmiany nie zostaną wprowadzone w oryginalnych danych.
4. Jeśli wybrano więcej niż jeden kontakt, kliknąć przycisk **Dalej**, aby przejrzeć dane dla każdego kontaktu.
5. Aby wybrać opcje drukowania, należy wykonać następujące czynności:
 - a. Z listy **Wybierz układ etykiety** wybrać układ etykiety, który ma być używany.
 - b. Jeśli to konieczne, wybrać drukarkę z listy **Wybierz drukarkę**.
 - c. (Wyłącznie Twin Turbo) Wybrać rolkę etykiet, na której należy drukować z listy **Wybierz rolkę etykiet**. Można również kliknąć **Opcje**, aby wybrać inną drukarkę, wizualnie wybrać typ etykiety lub jej układ, bądź zmienić format adresu.

6. Kliknąć **Drukuj**.

Dla każdego wybranego kontaktu zostanie wydrukowana etykieta.



Kliknąć **Szybkie drukowanie**, aby wydrukować etykiety przy użyciu ostatnich ustawień.

Używanie rozszerzenia dla programu Excel (system Windows)

Oprogramowanie DYMO Label zawiera rozszerzenie oprogramowania umożliwiające szybkie drukowanie etykiet z dokumentu programu Microsoft Excel.

Rozszerzenie dla programu Excel traktuje każdą kolumnę w wierszu jak wiersz danych na etykiecie, a każdy wiersz jak nową etykietę.

Rozszerzenie może być używane do wyświetlenia podglądu etykiet i zmiany ich właściwości przed drukowaniem. Można też użyć funkcji szybkiego drukowania, aby wydrukować etykiety przy użyciu ostatnio wybranych ustawień.

Aby użyć rozszerzenia dla programu Excel

1. Zaznacz komórki zawierające tekst, który chcesz wydrukować na etykiecie.

2. Naciśnij  **Drukuj etykietę** na pasku narzędzi.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe rozszerzenia DYMO dla programu Excel.

3. Wprowadź wszelkie niezbędne zmiany w tekście do wydrukowania.



Możesz edytować dane w polu tekstowym, ale zmiany nie zostaną wprowadzone w oryginalnych danych.

4. Jeśli został zaznaczony więcej niż jeden wiersz tekstu, kliknij przycisk **Dalej**, aby sprawdzić dane każdej etykiety.

5. Aby wybrać opcje drukowania, wykonaj następujące czynności:

- Z listy **Wybierz układ etykiety** wybierz układ etykiety, który ma być używany.
- Jeśli to konieczne, z listy **Wybierz drukarkę** wybierz urządzenie.
- (Wyłącznie Twin Turbo) Wybierz rolkę etykiet, na której chcesz drukować z listy **Wybierz rolkę etykiet**.



Możesz też kliknąć polecenie **Opcje**, aby wybrać inną drukarkę i uzyskać podgląd typu etykiety lub układu.

6. Kliknij polecenie **Drukuj**.

Dla każdego zaznaczonego wiersza tekstu zostanie wydrukowana etykieta.



Naciśnij **Szybkie drukowanie**, aby wydrukować etykiety przy użyciu ostatnich ustawień.

Drukowanie bezpośrednio z innych aplikacji

Na drukarce etykiet DYMO możesz drukować materiały z większości programów w ten sam sposób, jak na innych drukarkach. Aby jeszcze bardziej ułatwić drukowanie, dołączyliśmy rozszerzenia oprogramowania do niektórych popularnych aplikacji systemów Windows i Mac, takich jak programy Microsoft Word i Outlook. Aby uzyskać więcej informacji o rozszerzeniach, zob. Drukowanie etykiet z innych programów.

Aby drukować etykiety na drukarce etykiet DYMO z aplikacji innych niż oprogramowanie DYMO Label, musisz wykonać następujące, podstawowe procedury:

- Z listy drukarek wybierz drukarkę etykiet DYMO.
- Wybierz orientację i rozmiar strony właściwe dla typu etykiet, które chcesz drukować.
- Ustaw marginesy, aby tekst został prawidłowo wydrukowany na etykiecie.

Przykład drukowania etykiety z poziomu aplikacji w systemie można znaleźć w temacie Drukowanie bezpośrednio z programu Microsoft Word.

Dostosowywanie oprogramowania DYMO Label

Oprogramowanie DYMO Label oferuje wiele opcji dostosowywania, aby można go było używać w wybrany sposób. Aby dostosować oprogramowanie, można:

- Dodać adres zwrotny
- Dodać logo
- Zmienić jednostki miar
- Ukryć linijki
- Zmienić czcionkę domyślną
- Pomóc w doskonaleniu produktów firmy DYMO (wyłącznie Windows)
- Wybrać etykietę początkową
- Ustawić foldery domyślne
- Ustawić inne opcje
- Powiększyć obszar roboczy

Dodawanie adresu zwrotnego

Po zapisaniu domyślnego adresu zwrotnego, gdy będzie to konieczne, możesz go szybko wstawić do obiektów Adres lub Tekst. Domyślny adres zwrotny możesz zmienić w dowolnej chwili w oknie Preferencje.

Aby zmienić lub dodać adres zwrotny

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W systemie Windows z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Preferencje**.
 - W systemie Mac z menu **DYMO Label** wybierz polecenie **Preferencje**.Zostanie wyświetlone okno dialogowe Preferencje.
2. Jeśli to konieczne, wybierz kartę **Użytkownik**.
3. W polu **Domyślny adres zwrotny** wprowadź adres, a następnie kliknij przycisk **OK**.

Dodawanie logo

Możesz wybrać wizualne przedstawienie typu lub układu etykiet w oprogramowaniu lub wybrać etykietę z pliku zapisanego w innym miejscu. Po zapisaniu domyślnego logo

możesz szybko dodać je do każdej tworzonej przez siebie etykiety. Domyślne logo możesz zmienić w każdej chwili.

Na potrzeby logo możesz użyć następujących typów plików obrazów:

BMP GIF PNG
JPG TIF

Aby dodać lub zmienić domyślne logo

- Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W systemie Windows z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Preferencje**.
 - W systemie Mac z menu **DYMO Label** wybierz polecenie **Preferencje**.Zostanie wyświetlone okno dialogowe Preferencje.
- Jeśli to konieczne, wybierz kartę **Użytkownik**.
- W obszarze **Domyślne logo** kliknij przycisk **Przeglądaj**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie.
- Przejdź do pliku obrazu, którego chcesz używać jako domyślnego logo, i wybierz go, a następnie kliknij przycisk **Otwórz**.
W oknie dialogowym zostanie wyświetlony podgląd obrazu.
- Kliknij przycisk **OK**.

Zmiana języka (tylko system Windows)

Można zmienić język oprogramowania DYMO Label, aby pracować w najlepiej znanym języku. Zmiana języka ma zastosowanie jedynie do tekstu i komunikatów w oprogramowaniu. Funkcje dostępne w oprogramowaniu zależą od ustawień regionalnych systemu operacyjnego.

Aby zmienić język wyświetlania, należy:

- Wybrać **Preferencje** z menu **Edytuj**.
- Wybrać kartę **Ogólne**.
- W części **Język** wybrać żądany język.
- Kliknąć przycisk **OK**.

Język zostanie natychmiast zmieniony. Nie trzeba ponownie uruchamiać oprogramowania DYMO Label.

Zmiana jednostek miar

Możesz używać jednostek systemu imperialnego (cale) lub metrycznego.

Aby zmienić jednostki miar

- Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W systemie Windows z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Preferencje**.
 - W systemie Mac z menu **DYMO Label** wybierz polecenie **Preferencje**.
- Wybierz kartę **Ogólne**.
- W sekcji **Jednostki** wybierz opcję **Angielski (cale)** lub **Metryczne**.

4. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Preferencje** i zastosować wprowadzone zmiany.

Ukrywanie linijek

W obszarze Edycja linijki mogą być widoczne lub ukryte. Domyślnie linijki są wyświetlane.

Aby ukryć linijki

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W systemie Windows z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Preferencje**.
 - W systemie Mac z menu **DYMO Label** wybierz polecenie **Preferencje**.
2. Wybierz kartę **Ogólne**.
3. W sekcji **Ekran** usuń zaznaczenie pola wyboru **Pokaż linijki**.
4. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Preferencje** i zastosować wprowadzone zmiany.

Zmiana czcionki domyślnej

Możesz wybrać czcionkę domyślną, która będzie używana na wszystkich etykietach. Czcionkę na poszczególnych etykietach można łatwo zmienić, korzystając z paska narzędzi formatowania.

Aby zmienić czcionkę domyślną

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W systemie Windows z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Preferencje**.
 - W systemie Mac z menu **DYMO Label** wybierz polecenie **Preferencje**.
2. Wybierz kartę **Ogólne**.
3. W sekcji **Domyślna czcionka** kliknij polecenie **Zmień**.
4. Wybierz typ, rozmiar i styl czcionki, która ma być używana jako domyślna, a następnie kliknij przycisk **OK**.
5. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Preferencje** i zastosować wprowadzone zmiany.

Wybieranie etykiety początkowej

Domyślnie po każdym uruchomieniu oprogramowania DYMO Label wyświetlana jest ostatnio używana etykieta. Można jednak określić, aby dowolna zapisana etykieta była używana jako etykieta początkowa.

Aby wybrać etykietę początkową

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W systemie Windows z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Preferencje**.
 - W systemie Mac z menu **DYMO Label** wybierz polecenie **Preferencje**.
2. Wybierz kartę **Funkcjonalne**.
3. W sekcji **Etykieta początkowa** wybierz **Zawsze rozpoczynaj od tej etykiety**.
4. Kliknij przycisk **Przeglądaj**.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie.

- Przejdź do etykiety i wybierz tę, która ma być etykietą początkową, a następnie kliknij przycisk **OK**.
- Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Preferencje** i zastosować wprowadzone zmiany.

Ustawianie folderów domyślnych

Możesz zmienić domyślne pliki etykiet i foldery książki adresowej.

Aby zmienić domyślny folder plików etykiet

- Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W systemie Windows z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Preferencje**.
 - W systemie Mac z menu **DYMO Label** wybierz polecenie **Preferencje**.
- Wybierz kartę **Foldery**.
- Kliknij przycisk **Przeglądaj** obok pola **Domyślny folder plików etykiet**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przeglądanie w poszukiwaniu folderu.
- Przejdź do folderu i wybierz ten, który ma być folderem domyślnym, a następnie kliknij przycisk **OK**.
- Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Preferencje** i zastosować wprowadzone zmiany.

Aby zmienić domyślny folder książki adresowej

- Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W systemie Windows z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Preferencje**.
 - W systemie Mac z menu **DYMO Label** wybierz polecenie **Preferencje**.
- Wybierz kartę **Foldery**.
- Kliknij przycisk **Przeglądaj** obok pola **Domyślny katalog książki adresowej**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Przeglądanie w poszukiwaniu folderu.
- Przejdź do folderu i wybierz ten, który ma być folderem domyślnym, a następnie kliknij przycisk **OK**.
- Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Preferencje** i zastosować wprowadzone zmiany.

Ustawianie innych opcji

Oprogramowanie DYMO Label oferuje różne opcje dostosowywania. Aby dostosować oprogramowanie, można:

- Pominąć monit o zapisanie pliku
- Pominąć ostrzeżenia dotyczące sprawdzenia rozmiaru etykiety
- Przypisać funkcje automatycznego drukowania do przycisku Wklej

Pomijanie monitu o zapisanie pliku

Gdy próbujesz otworzyć inną etykietę lub zakończyć działanie programu, oprogramowanie DYMO Label domyślnie wyświetla monit z pytaniem, czy zapisać zmiany w

zmodyfikowanej etykiety. Jeżeli jednak nie chcesz, aby monit o zapisanie zmian był wyświetlany, możesz wybrać opcję umożliwiającą jego pominięcie.

Aby pominąć monit o zapisanie pliku

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W systemie Windows z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Preferencje**.
 - W systemie Mac z menu **DYMO Label** wybierz polecenie **Preferencje**.
2. Wybierz kartę **Funkcjonalne**.
3. W sekcji **Opcje** zaznacz pole wyboru **Nie wyświetlaj monitu „Zapisz plik”**.
4. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Preferencje** i zastosować wprowadzone zmiany.

Pomijanie ostrzeżenia o sprawdzenie rozmiaru etykiety

Oprogramowanie DYMO Label zapamiętuje ostatnio używany rozmiar etykiety drukowanej na określonym urządzeniu. Jeśli wybrany typ etykiet nie odpowiada typowi etykiet ostatnio drukowanych przy użyciu wybranej drukarki, na przycisku Drukuj jest wyświetlany symbol .

Domyślnie, kiedy próbujesz wydrukować etykietę o innym rozmiarze, wyświetlane jest pole dialogowe potwierdzenia z prośbą o upewnienie się przed drukowaniem, czy do drukarki zostały załadowane odpowiednie etykiety. Jeżeli jednak nie chcesz, aby to ostrzeżenie było wyświetlane, możesz wybrać opcję umożliwiającą jego pominięcie.

Aby pomijać ostrzeżenia o sprawdzenie rozmiaru etykiety

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W systemie Windows z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Preferencje**.
 - W systemie Mac z menu **DYMO Label** wybierz polecenie **Preferencje**.
2. Wybierz kartę **Funkcjonalne**.
3. W sekcji **Opcje** zaznacz pole wyboru **Usuń ostrzeżenie „Sprawdź rozmiar etykiety”**.
4. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Preferencje** i zastosować wprowadzone zmiany.

Tematy pokrewne

Ustawienie „Automatyczne drukowanie po naciśnięciu przycisku Wklej”

Istnieje możliwość rozszerzenia funkcji przypisanych do przycisku Wklej, tak aby za każdym razem po wklejeniu tekstu ze schowka do etykiety, była ona automatycznie drukowana. Za każdym razem po kliknięciu przycisku  tekst ze schowka zostanie

automatycznie wklejony do aktywnej etykiety, a etykieta zostanie wydrukowana. Ta opcja ułatwia drukowanie etykiet, gdy informacje są kopiowane z innych programów.

Aby przypisać funkcję automatycznego drukowania do przycisku Wklej

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W systemie Windows z menu **Edytuj** wybierz polecenie **Preferencje**.
 - W systemie Mac z menu **DYMO Label** wybierz polecenie **Preferencje**.
2. Wybierz kartę **Funkcjonalne**.
3. W sekcji **Opcje** zaznacz pole wyboru **Automatyczne drukowanie po naciśnięciu przycisku Wklej**.

4. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe **Preferencje** i zastosować wprowadzone zmiany.
Tematy pokrewne

Rozdział 15

Etykiety

We wszystkich drukarkach etykiet DYMO zgodnych z oprogramowaniem DYMO Label używane są rolki etykiet DYMO LabelWriter lub kasety z etykietami DYMO D1.

Jedynymi potrzebnymi materiałami eksploatacyjnymi są etykiety. Zalecamy korzystanie z etykiet marki DYMO.

 Gwarancja firmy DYMO nie obejmuje nieprawidłowego działania ani uszkodzeń wynikających z używania etykiet innych niż sygnowanych przez DYMO. Ponieważ drukarki DYMO LabelWriter używają technologii druku termicznego, konieczne jest użycie specjalnie zaprojektowanych i wyprodukowanych etykiet. Warstwy termoczułe użyte na etykietach innych niż marki DYMO mogą być niezgodne, czego efektem może być niezadowalająca jakość wydruku lub wadliwe działanie drukarki.

Rolki etykiet

Rolki etykiet do drukarek LabelWriter mają różne kształty i rozmiary; są to np. etykiety adresowe, wysyłkowe i na teczki lub segregatory.

We wszystkich drukarkach LabelWriter stosowane są rolki etykiet DYMO LabelWriter.

Kasety z etykietami

Kasety z etykietami DYMO D1 są dostępne w różnych kolorach, mają różne rozmiary i są wykonane z różnych materiałów:

Drukarki etykiet LabelWriter Duo oraz LabelManager wykorzystują kasety z etykietami DYMO D1.

 W drukarce LabelWriter Duo można używać zarówno rolek etykiet LabelWriter, jak i kaset z etykietami D1.

Rolki etykiet

Drukarka DYMO LabelWriter wykorzystuje zaawansowaną technologię drukowania termicznego w celu drukowania na specjalnie przygotowanych, reagujących na ciepło etykietach. Oznacza to, że nigdy nie trzeba wymieniać tonera, pojemników z tuszem ani wstęgi.

Metoda bezpośredniego drukowania termicznego działa na zasadzie przekazywania ciepła z głowicy drukującej na odpowiednio przygotowany materiał etykiety. Termiczna głowica drukująca ma rząd miniaturowych elementów grzejnych, które są dociskane do drukowanej etykiety. Gdy element grzejny dotknie specjalnie przygotowanej etykiety, reakcja termiczna powoduje zaczernienie określonego punktu na etykiecie.

Jedynie materiały eksploatacyjne potrzebne w przypadku drukarek etykiet DYMO to etykiety. Zalecamy korzystanie z etykiet marki DYMO.

Trwałość etykiet zależy od sposobu, w jaki są one używane. Etykiety termiczne LabelWriter są podatne na blaknięcie. Może to nastąpić w efekcie:

- wystawienia przez dłuższy czas na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub fluorescencyjnego;
- wystawienia na działanie wysokich temperatur przez dłuższy czas;
- kontaktu z plastyfikatorami (w przypadku etykiet umieszczanych w plastikowych segregatorach).

Okres ważności etykiet do drukarek LabelWriter przechowywanych oryginalnym opakowaniu wynosi 18 miesięcy. Gdy etykiety są używane do zastosowań krótkoterminowych (koperty, paczki itd.), blaknięcie nie stanowi problemu. Jeśli etykiety używane są do oznaczania akt przechowywanych w szafach na dokumenty, blaknięcie jest bardzo powolne i trwa wiele lat. Etykiety umieszczone na okładce notatnika, który jest umieszczany na półce i wystawiony na działanie światła słonecznego, wykazują pierwsze oznaki blaknięcia po kilku miesiącach.

Aby przedłużyć okres ważności nieużywanych etykiet, należy przechowywać je w czarnym woreczku, w którym były zapakowane. Woreczek powinien znajdować się w chłodnym i suchym miejscu.

Kasety z etykietami

Drukarki etykiet LabelWriter Duo oraz LabelManager wykorzystują kasety z etykietami DYMO D1.

Kasety z etykietami D1 są dostępne w różnych kolorach, mają różne rozmiary i są wykonane z różnych materiałów:

- 1/4 cala (6 mm)
- 3/8 cala (9 mm)
- 1/2 cala (12 mm)
- 3/4 cala (19 mm)
- 1 cal (24 mm)

Maksymalna szerokość, której można użyć, zależy od drukarki etykiet. Szerokości etykiet, których można użyć, są podane w instrukcji użytkownika dostarczonej wraz z drukarką.

Pełna lista kaset z etykietami oferowanych w danym regionie i lista sprzedawców znajduje się w witrynie firmy DYMO pod adresem www.dymo.com.

Jedynymi potrzebnymi materiałami eksploatacyjnymi są etykiety. Zalecamy używanie oryginalnych etykiet marki DYMO.

Znajdowanie odpowiedniego typu etykiety

Na karcie Etykiety w sekcji Typy etykiet można zobaczyć podgląd każdego z typów etykiet. Podgląd ten stanowi wizualną pomoc w wyborze etykiety zgodnej z etykietami załadowanymi do drukarki.



Wyświetlane typy etykiet zależą od rodzaju zainstalowanej drukarki etykiet. Jeżeli drukarka może drukować wyłącznie etykiety LabelWriter, wyświetlane one zostaną. Jeżeli drukarka może drukować wyłącznie etykiety D1 (na przykład LabelManager 420P lub LabelManager PnP), zostaną wyświetlone wyłącznie etykiety na taśmie. Jeżeli użytkownik zainstalował więcej niż jedną drukarkę etykiet lub jeżeli zainstalowano drukarkę LabelWriter Duo, wyświetlone zostaną zarówno etykiety LabelWriter, jak i etykiety na taśmach.

Nazwa i wymiary każdego typu etykiet znajdują się pod podglądem.



Aby znaleźć żądany typ etykiety, należy:

1. Odnaleźć nazwę i wymiary danego typu etykiet na ich opakowaniu.
2. Odnaleźć żadaną etykietę na liście „Typy etykiet” i sprawdzić, czy nazwa i wymiary są zgodne z podanymi na opakowaniu.
3. Aby potwierdzić, czy znaleziono właściwy typ etykiety, należy wykonać następujące czynności:
 - a. Kliknąć obok nazwy etykiety lub u dołu obszaru edycji.
Zostanie wyświetlona lista numerów katalogowych firmy DYMO dla tej etykiety.
 - b. Odnaleźć numer katalogowy DYMO na opakowaniu etykiet.
 - c. Sprawdzić, czy numer katalogowy DYMO na opakowaniu etykiet jest zgodny z numerami na liście.

Kupowanie etykiet

Firma DYMO oferuje pełny zakres etykiet do drukarek LabelWriter, włącznie z etykietami do adresowania kopert, wysyłki paczek, oznaczania teczek na dokumenty i wszelkich rodzajów nośników, drukowania identyfikatorów imiennych itd. Pełną listę można znaleźć w witrynie firmy DYMO: www.dymo.com oraz w katalogu etykiet dołączonym do drukarki.

Aby zamówić etykiety bezpośrednio w firmie DYMO

- Kliknij przycisk **Kup etykiety** na pasku narzędzi oprogramowania DYMO Label.

Opcje zaawansowane drukarki bezprzewodowej LabelWriter

Po podłączeniu bezprzewodowej drukarki etykiet DYMO LabelWriter do komputera przy użyciu portu USB można zmieniać tryb pracy komunikacji bezprzewodowej drukarki.

Zmienianie trybu bezprzewodowego

1. Wybrać bezprzewodową drukarkę etykiet DYMO LabelWriter.



2. Kliknąć ikonę obok drukarki etykiet w obszarze „Drukuj”.

Pojawi się okno opcji zaawansowanych drukarki bezprzewodowej etykiet LabelWriter.

3. Wybrać jedną z poniższych opcji łączności bezprzewodowej:
 - **Klient** – włączanie trybu klienta, umożliwiające skonfigurowanie drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej. (tryb domyślny)
Informacje na temat konfigurowania drukarki do pracy w sieci bezprzewodowej zawiera Instrukcja użytkownika drukarki bezprzewodowej LabelWriter.
 - **Punkt dostępowy** – włączenie punktu dostępowego drukarki, umożliwiającego łączność bezpośrednią.

Jeżeli żaden z trybów nie jest zaznaczony, tryb bezprzewodowy jest wyłączony.



4. Kliknąć , aby zamknąć okno dialogowe.

Drukarka etykiet LabelManager 500TS

Oprogramowanie DYMO Label obejmuje liczne funkcje, z których można korzystać za pomocą drukarki etykiet LabelManager 500TS. Za pomocą oprogramowania DYMO Label oraz drukarki etykiet LabelManager 500TS można wykonać poniższe czynności:

- Utwórz zestaw etykiet z zewnętrznej bazy danych i pobierz do drukarki etykiet.
- Pobierz obiekty clipart do drukarki etykiet.
- Zarządzaj etykietami i obiektami clipart na drukarce etykiet.

Importowanie danych i pobieranie etykiet

Za pomocą danych z pliku bazy danych możesz tworzyć i pobrać etykiety na drukarkę etykiet LabelManager 500TS. Każda etykieta jest zapisywana z unikalną nazwą. Pobrane etykiety zostaną zapisane w folderze Pobrane w drukarce etykiet. Zob. Zarządzanie etykietami w celu uzyskania informacji dotyczących zarządzania pobranymi etykietami w drukarce etykiet.

Dane można importować z następujących typów plików baz danych:

- Microsoft Access
- Microsoft Excel
- Tekstowy – pliki z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV) z rozszerzeniem *.csv lub *.txt
- Universal Data Link – dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentacji firmy Microsoft dotyczącej formatu Universal Data Link (*.UDL).

Aby zaimportować dane i pobrać etykiety do drukarki etykiet

1. Kliknij  w Obszarze wydruku w oprogramowaniu DYMO Label.
2. Kliknij  **Utwórz zestaw etykiet z arkusza albo bazy danych i pobierz.**
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w Kreatorze importu i pobierania danych.

Pobieranie obiektu clipart

Drukarka etykiet LabelManager 500TS zawiera wiele przydatnych obrazów clipart, które można szybko dodać do etykiet. Można również pobrać własne obrazy na drukarkę etykiet.

Obrazy można pobrać z sekcji **Moje obiekty clipart**, w bibliotece obiektów clipart oprogramowania DYMO Label lub bezpośrednio z własnego komputera. Następujące typy plików obrazów można pobrać na drukarkę etykiet: BMP, JPG, GIF, TIF i PNG.

Aby pobrać obiekty clipart na drukarkę etykiet

1. Kliknij  w Obszarze wydruku w oprogramowaniu DYMO Label.
2. Kliknij  **Pobierz obiekt clipart**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe **Pobierz obiekt clipart**.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W **Moje obrazy clipart** wybierz obraz do pobrania na drukarkę etykiet.
Obraz zostanie dodany do Listy pobierania.
 - Kliknij , przejdź i wybierz obraz z komputera, który chcesz pobrać na drukarkę etykiet, a następnie kliknij przycisk **Otwórz**.
Obraz został dodany do Listy pobierania i do sekcji **Moje obiekty Clip Art** biblioteki Clip Art oprogramowania DYMO Label.
4. Kliknij przycisk **Pobierz**.
Wszystkie obraz z Listy pobierania zostaną pobrane na drukarkę etykiet.

Zarządzanie plikami

Istnieje możliwość zarządzania etykietami i obiektami clipart w drukarce etykiet za pomocą oprogramowania DYMO Label, przy użyciu menedżera plików LabelManager 500TS.



Aby zarządzać etykietami i obiektami clipart bezpośrednio na drukarce etykiet, kliknij



na ekranie głównym LabelManager 500TS, a następnie wybierz **Zarządzaj plikami**.

Zapoznaj się z poniższymi tematami, aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania plikami na drukarce etykiet.

- Zarządzanie etykietami
- Zarządzanie obiektami clipart

Zarządzanie etykietami

Etykiety zapisane w drukarce etykiet można przeglądać, organizować i usuwać.

Etykiety są przechowywane w drukarce etykiet w następujących folderach:

- **Pobrane** - zawiera etykiety pobrane do drukarki etykiet za pomocą oprogramowania DYMO Label. W ramach folderu Pobrane można tworzyć podfoldery w celu organizacji pobranych etykiet.
- **Ostatnio wydrukowane** - zawiera 20 ostatnio wydrukowanych etykiet za pomocą drukarki etykiet.

- **Zapisane** - zawiera etykiety utworzone w drukarce etykiet i zapisane w pamięci drukarki. W ramach folderu Zapisane można tworzyć podfoldery w celu organizacji zapisanych etykiet.

Aby wyświetlić etykiety zapisane w drukarce etykiet

1. Kliknij  w Obszarze wydruku w oprogramowaniu DYMO Label.
2. Kliknij  **Zarządzaj etykietami i obiektami clipart na drukarce etykiet.**
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżera plików LabelManager 500TS.
3. Kliknij **Etykiety** w panelu nawigacji.

Organizowanie etykiet

W ramach folderu Zapisane i Pobrane można tworzyć foldery w celu organizacji zapisanych i pobranych etykiet.

Aby utworzyć nowy folder

1. Przejdź do folderu Zapisane lub Pobrane.
2. Kliknij .
Zostanie utworzony nowy folder.
3. Wprowadź nazwę folderu, a następnie naciśnij przycisk **Enter**.

Po utworzeniu folderów dla etykiet można wycinać i wklejać etykiety dożądanego folderu.

Usuwanie etykiet i folderów

Istnieje możliwość usunięcia dowolnych etykiet zapisanych w drukarce etykiet LabelManager 500TS. Można także usunąć dowolny folder w drukarce etykiet, utworzony w celu organizacji etykiet.

 Nie można usunąć folderów Pobrane, Ostatnio wydrukowane i Zapisane.

Aby usunąć etykiety i foldery

1. Przejdź do i wybierz etykiety lub foldery do usunięcia.
2. Kliknij .
Wybrane etykiety lub foldery zostaną usunięte z drukarki etykiet.

Zarządzanie obiektami clipart

Istnieje możliwość usunięcia obrazów clipart wcześniej pobranych na drukarkę etykiet.

Aby usunąć obiekt clipart

1. Kliknij  w Obszarze wydruku w oprogramowaniu DYMO Label.
2. Kliknij  **Zarządzaj etykietami i obiektami clipart na drukarce etykiet.**
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżera plików LabelManager 500TS.
3. Kliknij **Moje obiekty clipart** w panelu nawigacji.

4. wybierz obrazy do usunięcia z drukarki etykiet, następnie kliknij .
Zostanie wyświetlony komunikat z zapytaniem, czy chcesz usunąć wybrane obrazy.
5. Kliknij **OK**.

Drukarka etykiet MobileLabeler

Po podłączeniu drukarki DYMO MobileLabeler do komputera, można zmienić opcje odnajdowania, umożliwiające łączenie się drukarką etykiet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej Bluetooth®.

Ustawianie trybu odnajdowania

1. Wybrać drukarkę etykiet DYMO MobileLabeler.



2. Kliknąć ikonę obok drukarki etykiet w obszarze Drukuj.

Pojawi się okno dialogowe Opcje MobileLabeler.

3. Wybrać jedną z poniższych opcji odnajdowania:
 - **Ogólne** – zawsze wykrywalne (domyślnie)
 - **Ograniczone** – wykrywalne przez 2 minuty
 - **Wyłączone** – niewykrywalne



4. Kliknąć , aby zamknąć okno dialogowe.

Strona celowo pozostawiona pusta na potrzeby drukowania dwustronnego.

Dodawanie bezprzewodowej drukarki sieciowej

Aby używać bezprzewodowej drukarki etykiet DYMO z wykorzystaniem bezprzewodowego połączenia sieciowego, konieczne jest dodanie tej drukarki do komputera za pomocą narzędzia dodawania drukarki w oprogramowaniu DYMO Label.

Aby dodać drukarkę etykiet do komputera, należy:

1. Wybrać opcję **Dodaj drukarkę sieciową** z menu **Plik**.
Uruchomione zostanie narzędzie dodawania drukarki.
2. Postępować zgodnie z instrukcjami narzędzia dodawania drukarki, aby dodać drukarkę etykiet do komputera.



Jeżeli podczas dodawania drukarki etykiet do komputera wystąpią problemy, należy skontaktować się z administratorem sieci.

3. Uruchomić ponownie oprogramowanie DYNAMO Label.

Strona celowo pozostawiona pusta na potrzeby drukowania dwustronnego.

Aktualizowanie oprogramowania

Od czasu do czasu program DYMO Label będzie automatycznie sprawdzać, która wersja oprogramowania jest zainstalowana w urządzeniu. Jeżeli aktualizacja jest dostępna, zostanie wyświetlony monit z prośbą o potwierdzenie, czy ma być zainstalowana. Dostępność aktualizacji można też sprawdzić ręcznie.



Aby uzyskać aktualizacje oprogramowania, trzeba mieć połączenie z Internetem.

Aby ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania

1. Wybierz polecenie **Sprawdź aktualizacje** z menu **Pomoc**.
Jeśli aktualizacja jest dostępna, zostanie wyświetlone okno dialogowe. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat informujący o braku dostępnych aktualizacji.
2. Wykonaj instrukcje wyświetlone w oknie dialogowym aktualizacji, aby ją pobrać i zainstalować.

Strona celowo pozostawiona pusta na potrzeby drukowania dwustronnego.

Informacje SDK oraz informacje dla deweloperów

Firma DYMO zapewnia wszelkiego rodzaju informacje mające na celu wspomaganie deweloperów podczas tworzenia produktów współpracujących z drukarkami LabelWriter oraz oprogramowaniem DYMO Label. Poniżej znajduje się kilka informacji dla osób zainteresowanych opracowaniem produktów współpracujących z drukarkami LabelWriter.

- Należy pamiętać, że drukarki LabelWriter korzystają ze standardowych sterowników druku. Dlatego też drukowanie z wykorzystaniem LabelWriter nie różni się od drukowania za pomocą drukarki laserowej (pomijając wielkość stron).
- Jeżeli chcesz zautomatyzować drukowanie i w pełni wykorzystać wydajność drukowania zapewnianą przez oprogramowanie DYMO Label, na dysku CD LabelWriter zamieszczono Zestaw SDK (Software Developer's Kit). SDK zawiera interfejsy COM oraz .NET. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą witrynę Developer Program na stronie DYMO. www.dymo.com.

Możesz również skorzystać z forum deweloperów na www.dymo.com, aby uzyskać najnowsze informacje. Dodatkowo, oferujemy subskrypcję do naszej listy, celem uzyskania najnowszych wiadomości przeznaczonych dla deweloperów.

Aby uzyskać kompleksowe informacje na temat programowania i korzystania z drukarki LabelWriter SE450, patrz *Podręcznik obsługi technicznej LabelWriter SE450*, dostępny na stronie programu dla deweloperów (www.dymo.com).

Strona celowo pozostawiona pusta na potrzeby drukowania dwustronnego.

Kontakt z firmą DYMO

Pomoc dostępna przez Internet

Witryna firmy DYMO znajdująca się pod adresem www.dymo.com zawiera najnowsze informacje obsługi technicznej, dotyczące drukarek etykiet i oprogramowania DYMO Label.

Informacje kontaktowe

Aby skontaktować się z nami za pośrednictwem czatu lub poczty elektronicznej, prosimy odwiedzić obszar „Support” (Wsparcie) na naszej witrynie pod adresem www.dymo.com.

Strona celowo pozostawiona pusta na potrzeby drukowania dwustronnego.

C

Codabar

System Codabar jest używany do przedstawiania danych matematycznych i finansowych, ponieważ może zawierać cyfry od 0 do 9, znaki plus (+) i minus (-) oraz przecinek. Ten kod może również zawierać znaki interpunkcyjne, w tym ukośnik (/), symbol dolara (\$) i dwukropek (:).

Codabar Library

Oprogramowanie DYMO Label zawiera dwie specjalne wersje kodu Codabar, które są używane w kodach kreskowych książek. Jedna z nich oblicza sumę kontrolną od lewej do prawej (L>P). Druga oblicza tę sumę od prawej do lewej (P>L).

Code 128-A

Code 128-A może składać się z cyfr i wielkich liter oraz znaków kontrolnych.

Code 128-Auto

Code 128-Auto to kombinacja systemów Code 128-A, B i C. Oprogramowanie DYMO Label analizuje dane i używa tej kombinacji kodów, która umożliwi utworzenie najmniejszego kodu kreskowego. Jeśli to konieczne, w środku kodu kreskowego kod może zostać zmieniony na inny.

Code 128-B

Code 128-B może składać się z cyfr, wielkich i małych liter oraz znaków interpunkcyjnych.

Code 128-C

Zastosowanie systemu Code 128-C powoduje utworzenie bardzo małych, wyłącznie numerycznych kodów kreskowych. Składa się wyłącznie z danych numerycznych i parzystej liczby cyfr.

Code 39

Code 39 (zwany też „Code 3 of 9”) może składać się z wielkich liter od A do Z, cyfr od 0 do 9, znaku spacji i określonych symboli. Nazwa „3 of 9” pochodzi od sposobu poszerzania trzech z dziewięciu elementów kodu.

Code 39 Library

Oprogramowanie DYMO Label zawiera dwie specjalne wersje systemu Code 39, które są używane w kodach kreskowych książek. Jedna z nich oblicza sumę

kontrolną od lewej do prawej (L>P). Druga oblicza tę sumę od prawej do lewej (P>L).

Code 39 w/ Mod 43 Checksum

Ta odmiana systemu Code 39 automatycznie dołącza znak sumy kontrolnej, pozwalający na sprawdzenie dokładności danych.

E**EAN**

System EAN (European Article Numbering) jest używany w przypadku produktów wytwarzanych lub sprzedawanych poza Stanami Zjednoczonymi.

EAN-13

System EAN (European Article Numbering) jest używany w przypadku produktów wytwarzanych lub sprzedawanych poza Stanami Zjednoczonymi. EAN 13 składa się z 13 cyfr: pierwsze 2 cyfry reprezentują kod kraju, po nich następuje 10 cyfr danych, a następnie znak sumy kontrolnej. Po wprowadzeniu 12 cyfr do zakodowania program automatycznie oblicza sumę kontrolną i wstawia trzynastą cyfrę. Ten kod składa się tylko z danych numerycznych.

EAN-8

System EAN (European Article Numbering) jest używany w przypadku produktów wytwarzanych lub sprzedawanych poza Stanami Zjednoczonymi. EAN 8 składa się z 8 cyfr: 2 cyfry stanowią kod kraju, 5 cyfr to dane, a na końcu wstawiana jest suma kontrolna. Po wprowadzeniu 7 cyfr do zakodowania program oblicza sumę kontrolną i wstawia ósmą cyfrę. Ten kod składa się tylko z danych numerycznych.

F**format adresu**

Format adresu określa, które z pól programu Outlook będą drukowane na etykiecie i jak będą formatowane.

I**Intelligent Mail Barcode**

Intelligent Mail Barcode jest używany przez pocztę Stanów Zjednoczonych do sortowania i śledzenia przesyłek.

Interleaved 2 of 5

Interleaved 2 of 5 wymaga od 2 do 30 cyfr. Składa się wyłącznie z danych numerycznych i parzystej liczby cyfr.

ITF-14

ITF-14 jest podobny do Interleaved 2 of 5, ale wymaga 14 znaków. Ten kod kreskowy jest drukowany w dużych rozmiarach z otaczającym go polem ograniczenia i jest zwykle używany w zastosowaniach magazynowych.

K

książka adresowa

Umożliwia zapisywanie często używanych adresów lub fragmentów informacji, tak aby użytkownik miał do nich szybki dostęp.

N

nazwa referencyjna

Nazwa przypisana do obiektu, tak aby można było łatwo rozpoznać dany obiekt spośród wielu innych obiektów zmiennych na etykiecie. Jeśli na przykład powiążesz kod kreskowy z określonym obiektem na etykiecie, użyjesz nazwy referencyjnej obiektu we właściwościach kodu kreskowego.

O

obiekt

Każdy fragment informacji na etykiecie jest osobnym obiektem.

ostatnie układy

Układy używane ostatnio do drukowania etykiet.

ostatnio drukowane etykiety

Opcja umożliwiająca wyświetlenie dziesięciu ostatnio wydrukowanych etykiet.

ostatnio używane typy etykiet

Opcja umożliwiająca wyświetlenie ostatnio używanych typów etykiet. Te typy etykiet nie musiały być zapisane lub wydrukowane.

P

PDF417

Dwuwymiarowy, liniowy format symbolu kodu kreskowego, używany w różnych zastosowaniach, głównie w transporcie, na kartach identyfikacyjnych i w zarządzaniu zapasami.

plik etykiety

W pliku etykiety zapisywany jest układ niestandardowy.

Q

QR

Kod Quick Response; typ mozaikowego kodu kreskowego (lub kodu dwuwymiarowego), który stał się popularny ze względu na dobrą czytelność i dużą pojemność w porównaniu ze standardowymi kodami kreskowymi UPC.

S

Smart Paste

Sposób szybkiego drukowania etykiet przy użyciu danych z innych programów.

T

typ etykiety

Kształt i rozmiar etykiety. Jest podany również na opakowaniu.

U

UCC/EAN 128

System UCC/EAN 128 jest używany zamiast systemu EAN 8/EAN 13, gdy trzeba zakodować dodatkowe informacje.

układ etykiety

Tekst i grafika, które składają się na projekt etykiety.

UPC

Uniwersalny kod produktu (UPC) jest powszechnie używany do identyfikowania produktów sprzedawanych w handlu detalicznym w sklepach w Stanach Zjednoczonych.

UPC-A

Uniwersalny kod produktu (UPC) wersja A jest powszechnie używany do identyfikowania produktów sprzedawanych w handlu detalicznym w sklepach w Stanach Zjednoczonych. Ten kod musi składać się z 12 cyfr: pierwsza cyfra reprezentuje typ produktu, następne pięć zawiera kod producenta w systemie UPC, kolejne pięć to kod produktu, po którym następuje suma kontrolna. Po wprowadzeniu 11 cyfr do zakodowania program automatycznie oblicza sumę kontrolną i wstawia dwunastą cyfrę. Ten kod składa się tylko z danych numerycznych.

UPC-E

System UPC w wersji E umożliwia tworzenie kodów o niewielkich rozmiarach, powszechnie używanych na małych paczkach. Informacje zakodowane w kodzie kreskowym UPC-E są identyczne z informacjami w UPC-A z tą różnicą, że w zakodowanym numerze pomijane są zera, aby zmniejszyć liczbę cyfr z 12 do 6. Ten kod składa się tylko z danych numerycznych. UPC-E może być używany tylko do kodów produktów zgodnych z systemem UPC (znak typu produktu musi mieć wartość 0 lub 1).

ustalony

Tekst, adres lub kod kreskowy są zawsze drukowane, jak pokazano. Dane nie zmieniają się.

W

właściwości obiektu

Ustawienie, które określa obiekt projektowy na etykiecie.

Z

zapisane etykiety

Etykiety utworzone i zapisane jako pliki etykiet.

zmienny

Kiedy etykieta jest drukowana, dane zmieniają się na każdej etykiecie na podstawie źródła danych. Dane źródłowe mogą pochodzić z wpisów w książce adresowej, funkcji Smart Paste, funkcji drukowania seryjnego z bazy danych lub z rozszerzeń programu DYMO Label.

Strona celowo pozostawiona pusta na potrzeby drukowania dwustronnego.